

sepos[®]

■ DVEŘE ■ ZÁRUBNĚ



ceník
dveří a zárubní
2024

platnost od 19. 8. 2024
ceny uvedeny bez DPH

C1-2024-09-verze2

PLATNOST CENÍKU

Platnost ceníku od 19. 8. 2024.

končí dnem vydání nového.

Změny cen vyhrazeny.

Právo na změny v nabídce vyhrazeno.

Tiskové chyby vyhrazeny.

Ceny služeb v ceníku neuvedené účtovány dle individuální cenové nabídky.

SEPOS, spol. s r. o.

Jihlava - centrála, Rantířovská 100

velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz

www.sepos.cz

VYSVĚTLIVKY

-	nelze vyrobit
CN	cena i termín dodání dle cenové nabídky
*	na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy

PP	protipožární falcové dveře
voština	běžně používaná stabilizační výplň - tvrzený vrstvený papír ve tvaru šestiúhelníků
DTD	vnitřní výplň dveří z dutinkové (děrované) dřevotřískové desky
homalight	vnitřní výplň z lehčené izolační dřevovláknité desky, cenově stejně jako DTD
(3D)	označení povrchu s 3D strukturou

OBSAH

	záložka	technické info k zárubním, skladový sortiment
DEKOROVÉ	3	DEKORY pro dekorové dveře a zárubně, SKLA
	4	řada ZÁKLADNÍ
	5	řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA
	6	řada MARIO, řada SEPOS, řada RUSTIK
	7	řada ALU, řada ZET
	8	řada FENIX, řada SUPERMAT (DEKORY, SKLA)
	9	řada HPL (DEKORY, SKLA)
	10	zárubně a OKZ pro dekorové dveře
DEKOROVÉ rámové	11	DEKORY pro dveře s rámovou konstrukcí a zárubně, SKLA
	12	řada rámových dveří PERFECT
	13	řada rámových dveří ARCO, ESSTILO
	14	zárubně a OKZ pro rámové dveře
LAKOVANÉ	15	BARVY (RAL) pro lakované dveře a zárubně, SKLA
	16	řada EBC, řada ZÁKLADNÍ
	17	řada QUATRO, řada MASONITE
	18	zárubně a OKZ pro lakované dveře
LAKOVANÉ rámové	19	BARVY pro dveře řady SLIM, SKLA
	20	řada SLIM (otočné provedení), zárubně
	21	řada SLIM (posuvné, bezfalcové, reverzní provedení)
	22	kování pro dveře řady SLIM
CELO SKLA	23	SKLA pro celoskleněné dveře
	24	řada celoskleněných dveří, zárubně pro celoskleněné dveře
	25	kování pro celoskleněné dveře
DÝHOVANÉ, MASIVNÍ	26	DÝHY, SKLA pro dýhované dveře s klasickou konstrukcí
	27	řada dýhovaných dveří a zárubní
	28	LAZURY, SKLA pro masivní dveře
	29	řada masivních interiérových dveří
	30	řada masivních interiér. zárubní, řada masivních exteriérových kompletů
BEZFALCOVÉ REVERZNÍ POSUVNÉ	31	další provedení dveří a systémy otevírání
	32	bezfalcové dveře
	33	reverzní dveře
	34	posuvné dveře na zeď, kování pro posuvné dveře
	35	posuvné dveře do pouzdra, kování pro posuvné dveře
	36	posuvné dveře na zeď - alu posuv
TECHNICKÉ	37	technické dveře (dveře se speciálními vlastnostmi)
	38	protipožární dveře
	39	protipožární dveře
	40	bezpečnostní protipožární dveře
	41	další technické dveře
	42	protipožární zárubně
	43	bezpečnostní zárubně
	44	úpravy dveří, atypické zárubně, doplňky
	45	úpravy technických dveří, doplňky
	46	kování
	47	náhradní díly k zárubním, příslušenství pro montáž

Ceny jsou uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit.

Základní sazba 21% je účtována v případě nákupu zboží bez montáže.

Snížená sazba 12% je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby.

Sazba 0% je účtována v případě přenesení daňové povinnosti dle příslušného zákona.

DEKOROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 4 - 7



str. 8



str. 32



str. 33



str. 34, 36



str. 35



NABÍDKA DEKORŮ

HRANY DVEŘÍ



Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální. Horizontální dekor je vždy označen v názvu. U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme, svislé části vertikální, nadpraží horizontálně.



Oblá hrana CPL dveří za příplatek 300 Kč. (Ize pouze pro jednokř. dveře šířky 60-90).

Oblá hrana v ceně kaširovaných dveří.



Ostrá hrana v ceně dveří.

KAŠIROVANÉ
BÍLÉ



bílá

KAŠIROVANÉ



dub delano, buk, dub



dub měsíční, dub sonoma, ořech rustikální, borovice bělená, dub stříbrný - šedý

CPL KLASIK



bílá, šedá west, buk, dub corbridge

CPL STANDARD



dub kendal, šedá, javor west, ořech, bardolino (3D)

CPL PREMIUM



šedá kitt, jasan bílý (3D), dub sukátý vertikální, nebrasca (3D), natural (3D), šedá grafit, kamenná



authentic (3D)

CPL DELUXE



rimini (3D), dub rustik (3D), dub bělený (3D), jilm bílý (3D), dub platinový (3D), dub sukátý (3D) horizontální, palisandr bílý (3D) vertikální, horizontální,



dub halifax tabákový (3D), dub halifax (3D), dub kubánský (3D), fleetwood šampaňský (3D), fleetwood lávověšedý (3D) vertikální, horizontální

CPL SUPERMAT
0,15mm



W1100PM-alpská bílá, U702PM-kašmírově šedá, U727PM-kamenná šedá, U732PM-prachově šedá, U961PM-grafitově šedá, U999PM-černá

PVC FÓLIE



jasan šedý, dub tisano bílý, ořech rima, dub sebastian, dub reval

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Sklo v ceně dveří řady ZET: connex pískované

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada ZÁKLADNÍ



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřískka DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).


Sklo standard kúra čirá: pro modely SKLO 1/3 a SKLO 2/3 v povrchu kaširované; sklo standard pískované: pro všechny ostatní.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD. Všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.

výhodná cena		KAŠIROVANÉ BÍLÉ	šířka	PLNÉ voština
			60-90	1 500

str. 3



	PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4, LINEA		SKLO 4/5		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS		
	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	1 500	2 000	2 500	3 000	2 800	3 300	3 000	3 500	-	3 650	2 800	3 300	2 800	3 300
	100	1 950	2 450	-	4 500	-	4 980	-	5 300	-	-	-	4 980	-	4 980
	125,145, 160,180, 165,185	3 650	4 650	5 650	6 650	6 250	7 250	6 650	7 650	-	7 950	6 250	7 250	6 250	7 250
	60-90	2 250	2 750	3 250	3 750	3 550	4 050	3 750	4 250	-	4 400	3 550	4 050	3 550	4 050
	100,110	2 930	3 430	-	5 700	-	6 180	-	6 500	-	6 740	-	6 180	-	6 180
KAŠIROVANÉ KLASIK	125,145, 160,180, 165,185	5 150	6 150	7 150	8 150	7 750	8 750	8 150	9 150	-	9 450	7 750	8 750	7 750	8 750
	60-90	2 950	3 450	3 950	4 450	4 250	4 750	4 450	4 950	-	5 100	4 250	4 750	4 250	4 750
	100,110	3 840	4 340	-	6 820	-	7 300	-	7 620	-	7 860	-	7 300	-	7 300
	125,145, 160,180, 165,185	6 550	7 550	8 550	9 550	9 150	10 150	9 550	10 550	-	10 850	9 150	10 150	9 150	10 150
	60-90	3 150	3 650	4 150	4 650	4 450	4 950	4 650	5 150	-	5 300	4 450	4 950	4 450	4 950
CPL STANDARD	100,110	4 100	4 600	-	7 140	-	7 620	-	7 940	-	8 180	-	7 620	-	7 620
	125,145, 160,180, 165,185	6 950	7 950	8 950	9 950	9 550	10 550	9 950	10 950	-	11 250	9 550	10 550	9 550	10 550
	60-90	3 500	4 000	4 500	5 000	4 800	5 300	5 000	5 500	-	5 650	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	4 550	5 050	-	7 700	-	8 180	-	8 500	-	8 740	-	8 180	-	8 180
	125,145, 160,180, 165,185	7 650	8 650	9 650	10 650	10 250	11 250	10 650	11 650	-	11 950	10 250	11 250	10 250	11 250
CPL PREMIUM	60-90	3 650	4 150	4 650	5 150	4 950	5 450	5 150	5 650	-	5 800	4 950	5 450	4 950	5 450
	100,110	4 750	5 250	-	7 940	-	8 420	-	8 740	-	8 980	-	8 420	-	8 420
	125,145, 160,180, 165,185	7 950	8 950	9 950	10 950	10 550	11 550	10 950	11 950	-	12 250	10 550	11 550	10 550	11 550
	60-90	-	5 700	-	6 700	-	7 000	-	7 200	-	7 350	-	7 000	-	7 000
	100,110	-	7 260	-	10 420	-	10 900	-	11 220	-	11 460	-	10 900	-	10 900
CPL SUPERMAT 0,15mm	125,145, 160,180, 165,185	-	12 050	-	14 050	-	14 650	-	15 050	-	15 350	-	14 650	-	14 650

řada DOMINANT, řada QUADRA - GIGA



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřískka DTD (případně homalight ve vybraných dekorech).

Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Pozn.: Prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD. Všechny modely kaširovaných dveří s oblou hranou pouze do šíře 100 cm, ostrá pro šíři 110 dle CN.

str. 3




řada DOMINANT




DOMINANT:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

řada QUADRA - GIGA



QUADRA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2



GIGA:
SKLO, PLNÉ, 1, 2

	šířka	řada DOMINANT		řada QUADRA - GIGA		řada QUADRA - GIGA	
		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
KAŠIROVANÉ	60-90	-	4 650	3 900	4 400	3 900	4 400
	100,110	-	7 140	-	6 740	-	6 740
	125,145,						
	160,180,	-	9 950	8 450	9 450	8 450	9 450
	165,185						
CPL KLASIK	60-90	-	5 350	4 600	5 100	4 600	5 100
	100,110	-	8 260	-	7 860	-	7 860
	125,145,						
	160,180,	-	11 350	9 850	10 850	9 850	10 850
	165,185						
CPL STANDARD	60-90	-	5 550	4 800	5 300	4 800	5 300
	100,110	-	8 580	-	8 180	-	8 180
	125,145,						
	160,180,	-	11 750	10 250	11 250	10 250	11 250
	165,185						
CPL PREMIUM	60-90	-	5 900	5 150	5 650	5 150	5 650
	100,110	-	9 140	-	8 740	-	8 740
	125,145,						
	160,180,	-	12 450	10 950	11 950	10 950	11 950
	165,185						
CPL DELUXE	60-90	-	6 050	5 300	5 800	5 300	5 800
	100,110	-	9 380	-	8 980	-	8 980
	125,145,						
	160,180,	-	12 750	11 250	12 250	11 250	12 250
	165,185						
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	-	7 600	-	7 350	-	7 350
	100,110	-	11 860	-	11 460	-	11 460
	125,145,						
	160,180,	-	15 850	-	15 350	-	15 350
	165,185						

řada MARIO, řada SEPOS



Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotřísková DTD (případně homalight ve vybraných dekorech). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Poznámka: prosklené modely v dekoru šedá grafit (CPL Premium) pouze s výplní DTD.

str. 3



		řada Mario						řada Sepos					
		AXIS SKLO, AXIS PLNÉ		STRIPE SKLO, STRIPE PLNÉ		PANORAMA, SUPERIOR		TYP 010 SKLO, TYP 010 PLNÉ		TYP 020 SKLO, TYP 020 PLNÉ			
šířka		voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD		
CPL KLASIK	60-90	4 600	5 100	4 600	5 100	-	5 350	4 600	5 100	4 850	5 350		
	100,110	-	7 860	-	7 860	-	8 260	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	9 850	10 850	9 850	10 850	-	11 350	9 850	10 850	10 350	11 350		
CPL STANDARD	60-90	4 800	5 300	4 800	5 300	-	5 550	4 800	5 300	5 050	5 550		
	100,110	-	8 180	-	8 180	-	8 580	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	10 250	11 250	10 250	11 250	-	11 750	10 250	11 250	10 750	11 750		
CPL PREMIUM	60-90	5 150	5 650	5 150	5 650	-	5 900	5 150	5 650	5 400	5 900		
	100,110	-	8 740	-	8 740	-	9 140	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	10 950	11 950	10 950	11 950	-	12 450	10 950	11 950	11 450	12 450		
CPL DELUXE	60-90	5 300	5 800	5 300	5 800	-	6 050	5 300	5 800	5 550	6 050		
	100,110	-	8 980	-	8 980	-	9 380	-	-	-	-		
	125,145, 160,180, 165,185	11 250	12 250	11 250	12 250	-	12 750	11 250	12 250	11 750	12 750		

řada RUSTIK (profilované)

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Specifikace: Profilované dveře - plně kazety s výrazným profilováním, prosklené se zasklívací lištou Rustik.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vnitřní výplň: homalight - lehčená izolační dřevovláknitá deska. Sklo standard: kúra čirá.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



		ODYSSEUS	ACHILLES	HECTOR	DIONA	AULIDA	ELIDA
šířka		homalight	homalight	homalight	homalight	homalight	homalight
PVC FÓLIE	60-90	5 250	5 990	7 110	5 250	5 990	7 110
	125,145	11 150	12 630	14 870	11 150	12 630	14 870

řada ALU

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: dutinková dřevotříska DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 3



	ALU II, III, IV	ALU VERTIKA, ALU LINEA
šířka	DTD	DTD
60-90	5 700	6 100
100,110	CN	CN
125,145,160,180,165,185	12 050	12 850
CPL KLASIK		
60-90	5 900	6 300
100,110	CN	CN
125,145,160,180,165,185	12 450	13 250
CPL STANDARD		
60-90	6 250	6 650
100,110	CN	CN
125,145,160,180,165,185	13 150	13 950
CPL PREMIUM		
60-90	6 400	6 800
100,110	CN	CN
125,145,160,180,165,185	13 450	14 250
CPL DELUXE		
60-90	7 950	8 350
100,110	CN	CN
125,145,160,180,165,185	16 550	17 350
CPL SUPERMAT 0,15mm		

Specifikace dveří:

Do plochy plných dveří jsou vsazeny lišty šíře 10 mm.

Variety lišt a fólií (pro všechny modely):

hliníkové lišty, alu fólie pro zasklívací rámečky

černé lišty, černá fólie pro zasklívací rámečky

Variety lišt pro modely ALU II, ALU III, ALU IV:

lišty v barvě měděné, zlaté, bronz, bronz antik

Možnost kombinace s prosklenými modely (se zasklívacím

rámečkem v dekoru dveřního křídla).

Hrana dveří:

ALU II, ALU III, ALU IV:

pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory)

ALU VERTIKA, LINEA:

ostrá hrana dveří (pro všechny dekory),

oblá hrana dveří (pro dekory s možností oblé hrany, viz str. 3),

Poznámka:

U dekorů s výraznou strukturou není povrch dveří

a hliníková lišta na některých místech ve stejné rovině.


řada ZET

Nabídku dekorů, skel najdete na str. 3.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Hrana dveří: pouze ostrá hrana dveří (pro všechny dekory). Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na FAB nebo WC + 50 Kč). Rozteč zámků 72 mm.

str. 3



	ZET 1, ZET 2	ZET 3	ZET 4
šířka	voština	voština	profily z masivu
60-90	7 800	8 000	8 400
100,110	12 480	12 800	13 440
125,145,160,180,165,185	16 250	16 650	17 450
CPL KLASIK			
60-90	8 000	8 200	8 600
100,110	12 800	13 120	13 760
125,145,160,180,165,185	16 650	17 050	17 850
CPL STANDARD			
60-90	8 350	8 550	8 950
100,110	13 360	13 680	14 320
125,145,160,180,165,185	17 350	17 750	18 550
CPL PREMIUM			
60-90	8 500	8 700	9 100
100,110	13 600	13 920	14 560
125,145,160,180,165,185	17 650	18 050	18 850
CPL DELUXE			
60-90	12 300	12 500	12 900
100,110	19 680	20 000	20 640
125,145,160,180,165,185	25 250	25 650	26 450
CPL SUPERMAT 0,15mm			

Specifikace dveří:

Mezi dva svislé profily je vsazeno sklo


bez zasklívacích lišt.

Výška skla odpovídá výšce dveří.

Sklo: Connex pískované 6 mm

(bez možnosti změny).

DVEŘE S VYSOCE ODOLNÝM POVRCHEM



FENIX

FENIX

Vysokotlaký laminát s povrchem vytvořeným pomocí nanotechnologie.
Hluboce matný povrch s úpravou proti otiskům prstů.
Normovaná fólie: 0,9 mm



NABÍDKA DEKORŮ

FX0725-grigio efeso, FX0752-grigio antrim, FX0751-rosso jaipur, FX0790-viola orissa, FX0754-blu fes, FX0794-verde kitami, FX0718-grigio londra, FX0720-nero ingo, FX0724-grigio bromo, FX0750-verde comodoro, FX0757-bianco dover

NABÍDKA SKEL pro řadu FENIX

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá; Za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá.
Za příplatek 550* Kč: matelux bronz; Za příplatek 400* Kč tvrzené sklo (bezpečnostní úprava).

řada FENIX

Nabídka dekorů a skel uvedena výše.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky lakované v nejbližším podobném odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD
60-90	11 000	CN	CN
100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN

Možnosti hran dveří FENIX:

- melaminová hrana v barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- ProEdge - zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře FENIX:

- kovová zárubeň - dle CN;
- FENIX ostrohranná zárubeň - dle CN

SUPERMAT

CPL SUPERMAT
0,8mm

Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.
Vysoce odolný laminát: 0,8 mm (výrobce Egger)



NABÍDKA DEKORŮ

W1100PT-alpská bílá, U702PT-kašmírově šedá, U708PT-světle šedá, U727PT-kamenná šedá, U732PT-prachově šedá, U961PT-grafitově šedá, U999PT-černá, U599PT-indigo modrá

NABÍDKA SKEL pro řadu SUPERMAT

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá; Za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá.
Za příplatek 550* Kč: matelux bronz; Za příplatek 400* Kč tvrzené sklo (bezpečnostní úprava).

řada PerfectSense matt

Nabídka dekorů a skel uvedena výše.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní výplň: DTD. Zasklívací rámečky: dekory z řady CPL nebo lakovaný v nejbližším odstínu RAL nebo NCS.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3
šířka	DTD	DTD	DTD
60-90	10 800	12 800	12 800
100, 110	14 040	20 480	20 480
125-185	22 250	26 250	26 250

Možnosti hran dveří SUPERMAT:

- melaminová hrana v nejbližším odstínu k barvě dveří (standard) v ceně dveří;
- dýhovaná hrana v ceně dveří;
- Zátěžová ABS hrana - dle CN

Nabídka zárubní pro dveře SUPERMAT:

- kovová zárubeň - dle CN;
- CPL obložková zárubeň - ve vybraných dekorech zárubeň v povrch. úpravě CPL 0,15mm (viz ceny na str. 10);
- laminovaná ostrohranná zárubeň - dle CN



HPL

HPL ANTIBAKTERIAL
UNIBARVY

NABÍDKA DEKORŮ

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,8 mm

A222-bílá artic, A223-bílá, A32-slonová kost, A302-běžová, A340-písková, A446-šedá kitt, A440-šedá cortina, A477-šedá duran, A144-šedá vesuv, A14-šedá grafit



HPL UNIBARVY

HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,7 mm

polar white, alpino, surf, folkstone, oyster grey, mouse, storm, terril, diamond black, carnaval*, chrome yellow*, thistle*, tahity*, vibrant green*



HPL ANTIBAKTERIAL
DŘEVODEKORY

Antibakteriální HPL vysokotlaký laminát.

Normovaná HPL fólie: 0,8 mm

PI230-pinie bílá vertikální, PIC230-pinie bílá horizontální, EI424-dub platinový vertikální, EIC424-dub platinový horizontální, PIC11-pinie natur horizontální, AH74-javor west, BU88-buk, EIB310-dub světlý, EI767-dub adria vertikální, EIC767-dub adria horizontální, NU736-ořech noce, PIC44-pinie šedá



NABÍDKA SKEL pro řadu HPL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá;

Skla za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá; za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

Pozn.: Dekory, u kterých není uvedena bližší specifikace mají kresbu dřeva vertikální.

řada HPL

Nabídka dekorů a skel uvedena výše.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7) s příplatkem 15%.

Sklo standard: pískované. Vnitřní vyplň: DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeč FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

	PLNÉ	VERTIKA SKLO	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5
--	------	-----------------	----------	----------	----------

	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
HPL ANTI- BAKTERIAL unibarvy	60-90	6 100	8 100	8 100	8 100	8 100
	100, 110	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960
	125-185	12 850	16 850	16 850	16 850	16 850
HPL unibarvy	60-90	6 100	8 100	8 100	8 100	8 100
	100	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960
	110	7 930	12 960	12 960	12 960	12 960
	125-185	12 850	16 850	16 850	16 850	16 850
HPL ANTI- BAKTERIAL dřevodekory	60-90	6 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	100	8 320	13 440	13 440	13 440	13 440
	110	8 320	13 440	13 440	13 440	13 440
	125-185	13 450	17 450	17 450	17 450	17 450

Možnosti hran HPL dveří:

- pro unibarvy standard melaminová hrana v nejbližším dekoru
- pro dekory označené hvězdičkou standard hrana v barvě ALU
- pro dřevodekory standard vyvzorované hrany podobající se dekoru dveří
- zátěžová ABS hrana - dle CN

Zasklívací rámečky HPL dveří:

- pro dřevodekory a vybrané unibarvy standard rámeček v dekoru CPL z naší nabídky,
- pro ostatní standard lakovaný rámeček v nejbližším odstínu RAL nebo NCS

Nabídka zárubní pro HPL dveří:

- kovová zárubeň - dle CN;
- HPL ostrohranná zárubeň - dle CN;
- CPL zárubeň - kombinace s vhodným CPL dekorem (viz str. 10)

Tip na kombinaci:

- pro podtržené dekory bílá, buk, dub platinový vertikální, javor west, šedá kitt zárubeň CPL ve stejném dekoru a možnost kombinace HPL dveří s modely dveří ze str. 4-7 v povrchové úpravě CPL (shodný dekor).

DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ (OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ)



Nabídku dekorů najdete na str. 3; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

str. 3



		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		límce 60 mm		límce 60 mm		záklp. obložka 60 mm		límce 60 mm		záklp. obl. 60 mm	
šířka		tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 6-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
KÁŠROVANÉ KÁŠROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 540	2 690	3 440	3 590	3 240	3 390	2 540	2 690	2 540	2 690
	100, 110	2 840	2 990	3 740	3 890	3 540	3 690	2 840	2 990	2 840	2 990
	125, 145	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	160,165,180,185	3 240	3 390	4 140	4 290	3 940	4 090	3 240	3 390	3 240	3 390
CPL KLASIK	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790
	100, 110	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	125, 145	3 640	3 790	4 540	4 690	4 340	4 490	3 640	3 790	3 640	3 790
	160,165,180,185	3 940	4 090	4 840	4 990	4 640	4 790	3 940	4 090	3 940	4 090
CPL STANDARD	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
CPL PREMIUM	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL DELUXE	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350
CPL SUPERMAT 0,15 mm	60-90	3 850	4 000	4 750	4 900	4 550	4 700	3 850	4 000	3 850	4 000
	100, 110	4 250	4 400	5 150	5 300	4 950	5 100	4 250	4 400	4 250	4 400
	125, 145	4 850	5 000	5 750	5 900	5 550	5 700	4 850	5 000	4 850	5 000
	160,165,180,185	5 150	5 300	6 050	6 200	5 850	6 000	5 150	5 300	5 150	5 300
PVC FÓLIE	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350

KÁŠROVANÉ
CPL
PVC FÓLIE

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		límce 85 mm		límce 85 mm		záklp. obložka 85 mm		límce 85 mm		záklp. obl. 85 mm	
		+ 1 000 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč		+ 1 000 Kč		+ 600 Kč	

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S OBLÝM OSTĚNÍM	
tloušťka zdi 8-30 cm	
+ 300 Kč	

CPL KLASIK
dekor bílá

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

DEKOROVÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 12, 13



str. 14



str. 34



str. 35



Poznámka: soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL silk je obchodní označení povrchové úpravy, nejedná se o postup výroby povrchového materiálu dveří a zárubní.

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu PERFECT

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ	bílá, dub sonoma, dub stříbrný - šedý, borovice bělená, ořech rustikální	
soft CPL	dub modern, jasan modern, ořech modern, wenge modern, dub klasik	
soft CPL 3D	dub grafit eco (3D), dub eco (3D), dub bělený eco (3D)	
Sklo v ceně dveří: pískované (bez možnosti změny)		

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ARCO

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	bílá	
soft CPL SILK	dub 276, antracit royal 293, merbau royal 295	
Sklo v ceně dveří: matné bílé, matné hnědé, průhledné		

NABÍDKA DEKORŮ, SKEL pro řadu ESSTILO

	HRANY DVEŘÍ Možnost pouze oblé hrany. Oblá hrana v ceně dveří.	
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	bílá	
soft CPL	kašmírově šedá	
Sklo v ceně dveří: pískované Sklo za příplatek 350* Kč: černé (platí pouze pro modely MIZAR, TRENTO) Model IRIS1: černé sklo v ceně dveří Model IRIS3: průhledné sklo s vlepěným rámečkem v ceně dveří		

Vysvětlivky: (3D) = označení dekoru s 3D strukturou

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ PERFECT

Nabídku dekorů najdete na str. 11.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: pískované; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.



str. 11



ALFA 1, ALFA 2, ALFA 3, ALFA 4, ALFA 6



ARES 1, ARES 2, ARES 3, ARES 7, ARES 8



EVIA 1, EVIA 3, EVIA 4, EVIA 5, EVIA 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



FRESNO 1, FRESNO 3, FRESNO 4, FRESNO 6, FRESNO 7




MIRA 1, MIRA 3, MIRA 4, MIRA 5, MIRA 7



PERS 1, PERS 3, PERS 4, PERS 5, PERS 7

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030



REA 1, REA 2, REA 3, REA 5



TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5

KAŠIROVANÉ	šířka	MDF
	60-90	3 890
	100	4 390
soft CPL	60-90	4 490
	100	4 990
	125, 145, 165, 185	9 630
soft CPL 3D	60-90	4 690
	100	5 190
	125, 145, 165, 185	10 030

REA 1, REA 2, REA 3, REA 5

TYTAN 1, TYTAN 2, TYTAN 3, TYTAN 4, TYTAN 5



TIP pro kombinaci: PLNÉ dveře (hladké) ve stejném dekoru

šířka	PLNÉ		PLNÉ	
	voštiny	homalight	voštiny	homalight
60-90	1 500	2 000	2 250	2 750
100	1 950	2 450	2 930	3 430
125, 145, 160, 180, 165, 185	3 650	4 650	5 150	6 150
60-90	3 600	4 100		
100	-	-		
dvoukř.	-	-		
60-90	-	-		
100	-	-		
dvoukř.	-	-		

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ARCO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 11.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokř. i dvoukř., výška 197 cm. Panty jsou přibaleny zvlášť, nejsou nainstalovány ve dveřích.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo: matné bílé, matné hnědé, průhledné; bez zasklívacích lišt.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.



str. 11



ARCO W02P, ARCO W02, ARCO W2S



ARCO W03P, ARCO W03, ARCO W3S



TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké) s oblou hranou v povrchu kaširované.

PLNÉ dveře (hladké) s ostrou hranou ve stejném dekoru

v povrchu soft CPL SILK.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

šířka	MDF
60-90	4 690
100	-
125, 145, 165, 185	9 380

soft CPL SILK

60-90	5 590
100	-
125, 145, 165, 185	11 180

šířka	MDF
60-90	4 690
100	-
125, 145, 160, 165, 180, 185	9 380

60-90	5 590
100	-
125, 145, 165, 185	11 180

PLNÉ

šířka	voština	homalight (DTD)
60-90	1 500	2 000
100	1 950	2 450

šířka	voština	DTD
60-90	4 350	4 850
100	-	-
125, 145, 165, 185	-	-

řada RÁMOVÝCH DVEŘÍ ESSTILO

Nabídku dekorů a skel najdete na str. 11.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm.

Specifikace: rámová konstrukce, oblá hrana dveří. Vnitřní výplň: MDF. Sklo standard: pískované. Modely TIRANA pískované sklo bez možnosti změny.


Černé sklo za příplatek pro modely MIZAR, TRENTO; černé sklo v ceně modelu IRIS 1; bez zasklívacích lišt.

Záručně pro dekor kašmírově šedá (soft CPL) jsou v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15 mm (barevně nejlíže).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Panty: standardně dodávány s niklovými panty; možnost dokoupit černé krytky pantů za 50 Kč/set (na horní a spodní díl pantu).


str. 11



IRIS, IRIS 1



IRIS 1



IRIS 3

IRIS 1 i ve variantě s černým sklem.

IRIS 3 s průhledným sklem a vlepeným černým rámečkem.

KAŠIROVANÉ BÍLÉ

šířka	MDF	MDF	MDF
60-90	4 390	7 690	8 690
100	-	-	-
125, 145, 165, 185	9 430	16 030	18 030

soft CPL

60-90	4 790	8 090	9 390
100	-	-	-
125, 145, 165, 185	10 230	16 830	19 430



TIP pro kombinaci:

PLNÉ dveře (hladké) v povrchu kaširované.


PLNÉ dveře (hladké) v povrchu CPL SUPERMAT 0,15mm.

PLNÉ


KAŠIROVANÉ BÍLÉ



TIRANA, TIRANA 1, TIRANA 2



MIZAR, MIZAR 1, MIZAR 2, MIZAR 3



TRENTO, TRENTO 1, TRENTO 2

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430

šířka	MDF
60-90	4 390
100	-
125, 145, 165, 185	9 430


soft CPL

60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230

60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230

60-90	4 790
100	-
125, 145, 165, 185	10 230


DEKOROVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ pro rámové dveře



Nabídku dekorů najdete na str. 11; technické info k zárubním na vnitřní záložce.

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

str. 11




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm


tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



OKZ (= obklad kovové zárubně)

záklop. obložka 60 mm

tloušťka zdi 6-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



SLEPÝ OKZ

límce 60 mm

tloušťka zdi 8-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm



ČÁSTEČNÝ OKZ

záklop. obl. 60 mm


tloušťka zdi 6-16 cm tloušťka zdi 17-30 cm

Kategorie	Šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL		OKZ		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
		8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm
KAŠIROVANÉ KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	2 540	2 690	3 440	3 590	3 240	3 390	2 540	2 690	2 540	2 690
	100, 110	2 840	2 990	3 740	3 890	3 540	3 690	2 840	2 990	2 840	2 990
	125, 145	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	160,165,180,185	3 240	3 390	4 140	4 290	3 940	4 090	3 240	3 390	3 240	3 390
soft CPL pro řadu PERFECT	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
soft CPL SILK	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
soft CPL 3D	60-90	2 800	2 950	3 700	3 850	3 500	3 650	2 800	2 950	2 800	2 950
	100, 110	3 200	3 350	4 100	4 250	3 900	4 050	3 200	3 350	3 200	3 350
	125, 145	3 800	3 950	4 700	4 850	4 500	4 650	3 800	3 950	3 800	3 950
	160,165,180,185	4 100	4 250	5 000	5 150	4 800	4 950	4 100	4 250	4 100	4 250
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	3 850	4 000	4 750	4 900	4 550	4 700	3 850	4 000	3 850	4 000
	100, 110	4 250	4 400	5 150	5 300	4 950	5 100	4 250	4 400	4 250	4 400
	125, 145	4 850	5 000	5 750	5 900	5 550	5 700	4 850	5 000	4 850	5 000
	160,165,180,185	5 150	5 300	6 050	6 200	5 850	6 000	5 150	5 300	5 150	5 300

Pozn.: zárubně v povrchové úpravě CPL SUPERMAT 0,15mm jsou určeny pro kombinaci s dveřmi z řady Esstilo v dekoru kašmírově šedá (barevně nejbliže).

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


SLEPÁ ZÁRUBEŇ



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

OKZ (= obklad kovové zárubně)



záklop. obložka 85 mm

+ 600 Kč

SLEPÝ OKZ



límce 85 mm

+ 1 000 Kč

ČÁSTEČNÝ OKZ




záklop. obložka 85 mm

+ 600 Kč

KAŠIROVANÉ	KAŠIROVANÉ BÍLÉ	soft CPL	soft CPL SILK	soft CPL 3D	CPL SUPERMAT 0,15mm
------------	-----------------	----------	---------------	-------------	---------------------

LAKOVANÉ

DVEŘE A ZÁRUBNĚ



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



EBC LAKOVANÉ	akrylátový lak (vytvrzený EBC technologií): bílá (RAL 9010) černá (RAL 9005)
LAKOVANÉ STANDARD	vodou ředitelná barva: bílá standard (RAL 9003)
LAKOVANÉ PREMIUM	vodou ředitelná barva: bílá premium (RAL 9003)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kúra čirá
Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, čínčila čirá
Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz.
Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

RAL

vodou ředitelné barvy v odstínech RAL:

Níže uvedené příplatky se přičítají k ceně dveří v povrchu LAKOVANÉ RAL skupina 1 nebo LAKOVANÉ RAL (pro zárubně a protipožární dveře).

RAL skupina 1

bez příplatku - cena interiérových dveří pro RAL skupinu 1 uvedena na straně 16 (hladké dveře) a 17 (profilované dveře); příplatek k ceně zárubně 1 100* Kč; příplatek k ceně protipožárních dveří 200 Kč;

RAL 1000, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 3012, 3016, 4009, 7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9004, 9005, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

RAL skupina 2

příplatek k ceně plných dveří hladkých a protipožárních 350 Kč; příplatek k ceně prosklených hladkých 700 Kč; příplatek k ceně plných profilovaných dveří 350 Kč, příplatek k ceně prosklených profilovaných 650 Kč; příplatek k ceně zárubně 1 300* Kč;

RAL 1001, 1002, 1006, 1007, 1016, 1017, 1018, 1032, 1033, 1034, 3014, 5000, 5002, 5003, 5005, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 5022, 5023, 5024, 6002, 6013, 6021, 6034, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028

RAL skupina 3

příplatek k ceně plných dveří hladkých a protipožárních 650 Kč; příplatek k ceně prosklených hladkých 1 300 Kč; příplatek k ceně plných profilovaných dveří 650 Kč, příplatek k ceně prosklených profilovaných 950 Kč; příplatek k ceně zárubně 1 600* Kč;

RAL 1003, 1004, 1023, 1028, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 6000, 6001, 6003, 6004, 6005, 6007, 6011, 6012, 6016, 6017, 6018, 6026, 6027, 6028, 6029, 6032

RAL skupina 4

příplatek k ceně plných dveří hladkých a protipožárních 1 000 Kč; příplatek k ceně prosklených hladkých 2 000 Kč; příplatek k ceně plných profilovaných dveří 1 000 Kč, příplatek k ceně prosklených profilovaných 1 300 Kč; příplatek k ceně zárubně 1 800* Kč;

RAL 1021, 1027, 2001, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3013, 3015, 3017, 3018, 3020, 3022, 3027, 3031, 4001, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4010, 9006, 9007

Cenotvorba RAL produktů:

JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE: platí výše uvedené příplatky. DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE: 2x příplatek.

ZÁRUBNĚ: příplatky se přičítají k ceně zárubně v povrchu LAKOVANÉ RAL.

GARNÝŽ S DORAZOVÝM HRANOLEM: příplatek za RAL je stejný jako příplatek vyčíslený pro ZÁRUBENĚ.

GARNÝŽ: příplatek za RAL je polovina ceny za ZÁRUBENĚ.

DĚLENÉ ZÁRUBNĚ PRO POSUVNÉ DVEŘE: příplatek 400* Kč k ceně lakované ZÁRUBNĚ.

LAKOVANÉ RAL (vodou ředitelné barvy)

PUR RAL

polyuretanové barvy v odstínech RAL :

RAL

příplatky pro PUR včetně PUR bílá dle CN

řada EBC



Nabídku barev, skel najdete na str. 15.








Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Specifikace: vysoce odolný lakovaný povrch vytvrzený EBC technologií. Prodloužená záruka: 5 let na povrchovou úpravu a barevnou stálost.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD). Sklo standard: pískované.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 15

															
		EBC PLNÉ		EBC VERTIKA SKLO		EBC DOMINANT SKLO		EBC 2/3 SKLO		EBC 3/4 SKLO		EBC QUATRO PLNÉ		EBC QUATRO LINEA, EBC QUATRO VERTIKA	
EBC LAKOVANÉ BÍLE	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD
	60-90	3 060	3 560	4 360	4 860	-	5 620	4 360	4 860	4 750	5 250	4 840	5 340	6 040	6 540
	100	3 980	4 480	6 020	6 520	-	7 570	6 020	6 520	-	7 060	CN	CN	CN	CN
	125,145,165,185	7 320	8 320	9 920	10 920	-	12 440	9 920	10 920	10 700	11 700	10 880	11 880	13 280	14 280
EBC LAKOVANÉ ČERNÉ	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD				
	60-90	3 960	4 460	5 260	5 760	-	6 520	5 260	5 760	5 650	6 150				
	100	5 150	5 650	7 260	7 760	-	8 810	7 260	7 760	-	8 300				
	125,145,165,185	9 120	10 120	11 720	12 720	-	14 240	11 720	12 720	12 500	13 500				

řada ZÁKLADNÍ








Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 15.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština nebo dutinková dřevotříska (DTD).

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 15

															
		PLNÉ		SKLO 1/3		SKLO 2/3		SKLO 3/4, LINEA		SKLO 4/5		VERTIKA SKLO, VERTIKA PLNÉ		VERTIKUS	
LAKOVANÉ STANDARD	šířka	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	voština	DTD	DTD	voština	DTD	voština	DTD	
	60-90	2 600	3 100	3 800	4 300	4 100	4 600	4 300	4 800	4 950	4 100	4 600	4 100	4 600	
	100,110	3 380	3 880	6 080	6 580	6 560	7 060	6 880	7 380	7 620	6 560	7 060	6 560	7 060	
	125,145,160,180,165,185	5 850	6 850	8 250	9 250	8 850	9 850	9 250	10 250	10 550	8 850	9 850	8 850	9 850	
LAKOVANÉ PREMIUM	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD		
	60-90	4 000	5 500	5 800	6 000	6 150	5 800	5 800							
	100,110	5 050	8 500	8 980	9 300	9 540	8 980	8 980							
	125,145,160,180,165,185	8 650	11 650	12 250	12 650	12 950	12 250	12 250							
LAKOVANÉ RAL skupina 1	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD			
	60-90	3 300	5 750	5 750	5 950	6 150	5 950	5 950							
	100,110	4 300	8 150	8 150	8 700	9 300	9 150	9 150							
	125,145,160,180,165,185	7 250	12 150	12 150	12 550	12 950	12 550	12 550							



řada QUATRO (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 15.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.


Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely QUATRO, QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA.

Sklo standard: pískované. Pro sérii QUATRO: v ceně bílý rámeček; za příplatek 300* Kč černý zasklívací rámeček; za příplatek 850* Kč alu rámeček.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 15



	QUATRO PLNÉ	QUATRO LINEA	QUATRO VERTIKA	LIRGO PLNÉ	LIRGO SKLO 1	LIRGO SKLO 2	
LAKOVANÉ STANDARD	šířka 60-90 125,145, 160,180, 165	voština DTD 3 250 3 750 CN CN	voština DTD 4 950 5 450 CN CN	voština DTD 4 750 5 250 CN CN	voština DTD 3 250 3 750 - -	voština DTD 5 100 5 600 - -	voština DTD 5 400 5 900 - -
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD 5 200 CN	DTD 7 200 CN	DTD 7 000 CN	DTD 5 200 -	DTD 7 350 -	DTD 8 150 -
LAKOVANÉ RAL skupina 1		DTD 4 700 CN	DTD 6 900 CN	DTD 6 700 CN	DTD 4 700 -	DTD 7 050 -	DTD 7 350 -

řada MASONITE (profilované)

Nabídku barev (včetně odstínů RAL), nabídku skel najdete na str. 15.


Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm.

Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%: pouze modely DIONA, AULIDA, ELIDA.

Vnitřní výplň: ztužená papírová voština, DTD, homalight. Sklo standard: kúra čirá; zasklívací lišty: Rustik.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámeček FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámku 72 mm.

str. 15



	CLAUDIUS, DIONA	ODYSSEUS	SOCRATES, AULIDA, ACHILLES	OCTAVIANUS, ELIDA, HECTOR	
LAKOVANÉ STANDARD	šířka 60-90 125,145, 165,185	voština DTD 3 450 3 950 7 650 8 650	homalight 3 950 8 650	voština DTD / homalight 5 100 5 600 10 950 11 950	voština DTD / homalight 5 500 6 000 11 750 12 750
LAKOVANÉ PREMIUM		DTD 5 400 11 550	homalight 5 400 11 550	DTD / homalight 8 050 16 850	DTD / homalight 8 450 17 650
LAKOVANÉ RAL skupina 1		DTD 4 900 10 550	homalight 4 900 10 550	DTD / homalight 7 050 14 850	DTD / homalight 7 450 15 650

ZÁRUBNĚ, OKZ pro lakované dveře

Nabídku barev (včetně odstínů RAL) najdete na str. 15; technické info k zárubním na vnitřní záložce.





Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm. Zárubně pro dveře výšky 209,7 cm s přípl. 300* Kč.

Pozn.: K lakovaným dveřím nabízíme také zárubně, jejichž povrch tvoří fólie (fóliované varianty). Tyto fólie jsou barevně vyzorované k laku na dveřích.

Náročnějším zákazníkům doporučujeme ověřit případné barevné rozdíly na vzorkových prodejních.



str. 15



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ		VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ Z., SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ, ČÁSTEČNÝ OKZ)		OKZ (= obklad kovové zárubně)		SLEPÝ OKZ		ČÁSTEČNÝ OKZ	
SLEPÁ ZÁRUBEŇ									
límce 60 mm		límce 60 mm		zákl. obložka 60 mm		límce 60 mm		zákl. obl. 60 mm	
tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
8-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm	8-16 cm	17-30 cm	6-16 cm	17-30 cm

CPL BÍLÁ	fóliovaná zárubeň pro dveře EBC LAKOVANÉ BÍLÉ										
	60-90	2 640	2 790	3 540	3 690	3 340	3 490	2 640	2 790	2 640	2 790
	100, 110	3 040	3 190	3 940	4 090	3 740	3 890	3 040	3 190	3 040	3 190
	125, 145	3 640	3 790	4 540	4 690	4 340	4 490	3 640	3 790	3 640	3 790
	160,165,180,185	3 940	4 090	4 840	4 990	4 640	4 790	3 940	4 090	3 940	4 090

CPL SUPERMAT ČERNÁ	fóliovaná zárubeň pro dveře EBC LAKOVANÉ ČERNÉ										
	60-90	3 850	4 000	4 750	4 900	4 550	4 700	3 850	4 000	3 850	4 000
	100, 110	4 250	4 400	5 150	5 300	4 950	5 100	4 250	4 400	4 250	4 400
	125, 145	4 850	5 000	5 750	5 900	5 550	5 700	4 850	5 000	4 850	5 000
	160,165,180,185	5 150	5 300	6 050	6 200	5 850	6 000	5 150	5 300	5 150	5 300



LAKOVANÉ BÍLÉ (vzhled EBC)	lakovaná zárubeň pro dveře EBC LAKOVANÉ BÍLÉ										
	60-90	2 900 + 2 600*	3 050 + 2 600*	3 800 + 2 600*	3 950 + 2 600*	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	100, 110	3 300 + 2 600*	3 450 + 2 600*	4 200 + 2 600*	4 350 + 2 600*	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	125, 145	3 900 + 2 600*	4 050 + 2 600*	4 800 + 2 600*	4 950 + 2 600*	CN	CN	CN	CN	CN	CN
	160,165,180,185	4 200 + 2 600*	4 350 + 2 600*	5 100 + 2 600*	5 250 + 2 600*	CN	CN	CN	CN	CN	CN

POLYPROPYLEN teklo 9003	fóliovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM										
	60-90	2 900	3 050	3 800	3 950	3 600	3 750	2 900	3 050	2 900	3 050
	100, 110	3 300	3 450	4 200	4 350	4 000	4 150	3 300	3 450	3 300	3 450
	125, 145	3 900	4 050	4 800	4 950	4 600	4 750	3 900	4 050	3 900	4 050
	160,165,180,185	4 200	4 350	5 100	5 250	4 900	5 050	4 200	4 350	4 200	4 350

LAKOVANÉ PREMIUM	lakovaná zárubeň pro dveře LAKOVANÉ STANDARD, PREMIUM										
	60-90	2 540 + 1 600*	2 690 + 1 600*	3 440 + 1 600*	3 590 + 1 600*	3 240 + 1 600*	3 390 + 1 600*	2 540 + 1 600*	2 690 + 1 600*	2 540 + 1 600*	2 690 + 1 600*
	100, 110	2 940 + 1 600*	3 090 + 1 600*	3 840 + 1 600*	3 990 + 1 600*	3 640 + 1 600*	3 790 + 1 600*	2 940 + 1 600*	3 090 + 1 600*	2 940 + 1 600*	3 090 + 1 600*
	125, 145	3 540 + 1 600*	3 690 + 1 600*	4 440 + 1 600*	4 590 + 1 600*	4 240 + 1 600*	4 390 + 1 600*	3 540 + 1 600*	3 690 + 1 600*	3 540 + 1 600*	3 690 + 1 600*
	160,165,180,185	3 840 + 1 600*	3 990 + 1 600*	4 740 + 1 600*	4 890 + 1 600*	4 540 + 1 600*	4 690 + 1 600*	3 840 + 1 600*	3 990 + 1 600*	3 840 + 1 600*	3 990 + 1 600*

LAK RAL + příplatek ze str. 15	lakovaná RAL zárubeň										
	60-90	2 540	2 690	3 440	3 590	3 240	3 390	2 540	2 690	2 540	2 690
	100, 110	2 940	3 090	3 840	3 990	3 640	3 790	2 940	3 090	2 940	3 090
	125, 145	3 540	3 690	4 440	4 590	4 240	4 390	3 540	3 690	3 540	3 690
	160,165,180,185	3 840	3 990	4 740	4 890	4 540	4 690	3 840	3 990	3 840	3 990

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ	VERTIKAL (OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, SLEPÁ OZ, SLEPÝ OKZ)	OKZ (= obklad kovové zárubně)	SLEPÝ OKZ	ČÁSTEČNÝ OKZ
SLEPÁ ZÁRUBEŇ				



límce 85 mm	límce 85 mm	zákl. obložka 85 mm	límce 85 mm	zákl. obl. 85 mm
-------------	-------------	---------------------	-------------	------------------

+ 1 000 Kč

+ 1 000 Kč

+ 600 Kč

+ 1 000 Kč

+ 600 Kč

CPL
POLYPROPYLEN
LAKOVANÉ

LAKOVANÉ RÁMOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 20



str. 20



str. 21



str. 21



str. 21



str. 21



NABÍDKA BAREV

HRANY DVEŘÍ



LAKOVANÉ EXTRA
BÍLÉ

vodou ředitelná barva - mat:
bílá (nejblíže RAL 9003)

LAKOVANÉ EXTRA
HNĚDOŠEDÉ

vodou ředitelná barva - mat:
hnědošedá (nejblíže NCS S2005-Y50R)

LAKOVANÉ EXTRA
ŠEDÉ, ČERNÉ

vodou ředitelná barva - mat:
šedá prachová (nejblíže RAL 7037)
šedá antracitová (nejblíže RAL 7016)
černá (nejblíže RAL 9005)

NABÍDKA SKEL CONNEX

Sklo v ceně dveří: connex průhledné
Sklo za příplatek 450* Kč: connex pískované
Sklo za příplatek 1450* Kč: connex šedé

Connex je vrstvené bezpečnostní sklo, které se skládá ze dvou tabulí skla, mezi kterými je umístěna fólie. Fólie se vyznačuje mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití zůstanou střepy přichyceny k fólii.

řada SLIM (rámové)



Nabídku barev, skel najdete na str. 19

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé, výška 197 cm, 210 cm. Vyšší dveře (až do výšky 230 cm) za příplatek 10%.

Specifikace: moderní rámová konstrukce se vsazenými skleněnými nebo plnými výplněmi bez použití zasklívacích lišt.


Sklo bezpečnostní: connex průhledné, za příplatek connex pískované, connex šedé. Povrchová úprava: vodou ředitelné barvy.

Zámky: dveře polodrážkové, bezfalcové, reverzní osazeny magnetickým zámekem (BB, PZ nebo WC) v barvě stříbrné nebo černé.

Za příplatek: systém Magnetic v barvě černé (2 150* Kč) nebo satén niki (1 950* Kč).

Dveře bez otvoru na klíč: ceníková cena dveří.

str. 19



		SLIM 01 SKLO	SLIM 01 PLNÉ	SLIM 02 SKLO	SLIM 02 PLNÉ	SLIM 03 SKLO	SLIM 03 PLNÉ
	šířka	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv	masiv
LAK EXTRA BÍLÉ	60-90	14 800	11 500	14 800	11 500	13 000	11 500
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	15 600	12 300	15 600	12 300	13 800	12 300
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN
LAK EXTRA ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	15 100	11 800	15 100	11 800	15 100	11 800
	100, 110, dvoukř.	CN	CN	CN	CN	CN	CN


LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (pro řadu dveří Slim)

Nabídku barev najdete na str. 19; technické info k zárubním na vnitřní záložce

Níže uvedené ceny platí pro zárubně určené pro polodrážkové otočné dveře a pro zárubně průchozí (slepé) výška 197 cm.

Zárubně pro dveře výšky 210 cm s příplatkem 300* Kč; atypické zárubně (světlost od 210 do 230 cm) s příplatkem 100%*.

str. 19



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

	šířka	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ	60-90	2 540 + 3 150*	2 690 + 3 150*
	100, 110	2 940 + 3 150*	3 090 + 3 150*
	125, 145	3 540 + 3 150*	3 690 + 3 150*
	160, 165, 180, 185	3 840 + 3 150*	3 990 + 3 150*

LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	60-90	2 540 + 3 370*	2 690 + 3 370*
	100, 110	2 940 + 3 370*	3 090 + 3 370*
	125, 145	3 540 + 3 370*	3 690 + 3 370*
	160, 165, 180, 185	3 840 + 3 370*	3 990 + 3 370*

	límce 85 mm
LAKOVANÉ EXTRA	+ 1 000 Kč



VERTIKAL OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

VERTIKAL SLEPÁ ZÁRUBEŇ

límce 60 mm

	tloušťka zdi 8-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
LAK EXTRA BÍLÉ, ŠEDÉ, ČERNÉ	3 440 + 3 150*	3 590 + 3 150*
	3 840 + 3 150*	3 990 + 3 150*
	4 440 + 3 150*	4 590 + 3 150*
	4 740 + 3 150*	4 890 + 3 150*

LAK EXTRA HNĚDOŠEDÉ	3 440 + 3 370*	3 590 + 3 370*
	3 840 + 3 370*	3 990 + 3 370*
	4 440 + 3 370*	4 590 + 3 370*
	4 740 + 3 370*	4 890 + 3 370*

	límce 85 mm
LAKOVANÉ EXTRA	+ 1 000 Kč

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

řada SLIM (další provedení dveří, další systémy otevírání)



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C+D):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 20 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

= cena zárubně ze str. 20

C) cena posuvné sady 2 500 Kč

zahrnující: garnýž, kolejničky, kartáčky, tichý doraz (pro dveře šířky 60-90 cm)

D) příplatek za nástřik garnýže:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Volitelně k posuvnému kompletu (E+F):

E) dorazový hranol 500 Kč

F) příplatek za nástřik dorazového hranolu:

lakované extra bílé, šedé, černé: 1 535* Kč

lakované extra hnědošedé: 1 685* Kč

Kování pro posuvné dveře:

G) misky, set ze str. 22

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 34 pro posuvné na zeď a na str. 35 pro posuvné do pouzdra.



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - SLIM

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

= cena dveří ze str. 20 + příplatek 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

= cena zárubně ze str. 20 + příplatek 990 Kč

C) tichý doraz dle CN

Kování pro posuvné dveře:

D) misky, set ze str. 22



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 20

B) cena zárubně ze str. 20

C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):

2 100* Kč pro stříbrnou barvu komponentů

nebo 3 050* Kč pro černou barvu komponentů

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo

černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (350* Kč).

Kování:

D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

Volitelně:

E) systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 32 pro bezfalcové provedení.



BEZFALCOVÉ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 20

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):

2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů

nebo 3 800* Kč pro černou barvu komponentů

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč),

kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Kování:

D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

Volitelně:

E) systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)



REVERZNÍ DVEŘE SLIM V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 20

B) cena zárubně ze str. 20

C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):

2 750* Kč pro stříbrnou barvu komponentů

nebo 3 700* Kč pro černou barvu komponentů

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (stříbrné 1 750* Kč nebo

černé 2 700* Kč) a úpravu zárubně (1 000* Kč).

Kování:

D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

Volitelně:

E) systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

Doporučené rozměry stavebních otvorů uvedeny na str. 33 pro reverzní provedení.



REVERZNÍ DVEŘE SLIM VE SKRYTÉ ZÁRUBNI

Cena kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena dveří (dveře šířky 60-90, výšky 197 a 210) ze str. 20

B) cena skryté zárubně: stříbrná 12 750 Kč nebo černá 15 410 Kč

C) příplatek pro jednokřídlé dveře (60-90):

2 850* Kč pro stříbrnou barvu komponentů

nebo 3 800* Kč pro černou barvu komponentů

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus (1 750* Kč nebo 2 700* Kč),

kotvící hranoly (600* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Kování:


D) rozetové kování (kliky) nebo madla ze str. 22

Volitelně:

E) systém Magnetic v barvě satén nikl (1 950* Kč) nebo černé (2 150* Kč)

(možnost kombinovat pouze s madly)

KOVÁNÍ pro řadu dveří SLIM



Níže uvedené kování je kompatibilní s úzkými profily dveří řady Slim

Uvedené ceny řady x- zahrnují spodní hranatou rozetu Mini.



		x-MINI C	x-MINI V	x-MINI S	x-MINI T	x-SOGUT
SNI	BB	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
	PZ	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490
	WC	3 230	3 230	3 230	3 230	3 230
TIN-K	BB	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
	PZ	3 670	3 670	3 670	3 670	3 670
	WC	5 130	5 130	5 130	5 130	5 130



	x-INDUSTRY SQUELETTE	
TIN-K	bez spodní rozety	4 370
	PZ	5 480
	WC hranaté bezrozetové	6 100



		PURE	BAAR	ATLANTA		zamykání	
chrom broušený	bez zamykání	1 800	1 800	1 800	chrom broušený	WC kulaté bezrozetové	1 000
						BB, PZ	CN
černá matná	bez zamykání	1 800	1 800	1 800	černá matná	WC kulaté bezrozetové	1 000
						BB, PZ	CN



madlo YES! s otvorem 210 mm



madlo YES! s otvorem 310 mm

pro dveře vyšší než 210 cm je dodáváno madlo 310 mm



určeno pro nalepení na dveře

madlo je opatřeno přilnavou oboustrannou 3M páskou

		210 mm	310 mm
SNI	pouze madlo bez zamykání	4 160 / pár	5 170 / pár
	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 320	1 320
	PZ	CN	CN
TIN-K	pouze madlo bez zamykání	5 170 / pár	6 300 / pár
	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 620	1 620
	PZ	CN	CN


madlo PLANEO 550 mm

	černá	
TIN-K	pouze madlo bez zamykání	2 750 / pár
	zamykání WC hranaté bezrozetové	1 620
	PZ	CN

pro provedení posuvné



MISKA MINIMAL II



SET WC

		Miska Minimal II	Set WC
SNI	bez zamykání	1 450* / pár	misky včetně zámku
			2 850*
TIN-K		2 450* / pár	
			3 990*

Uvedené ceny misek jsou včetně přípravy na instalaci do dveří.

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

str. 24



str. 24



str. 24



str. 24



NABÍDKA SKEL



ČIRÉ SKLO

**tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

čiré sklo s přirozeným
lesklým povrchem
a nezkreslujícím průhledem

SATINÁTO SKLO

**tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťky 8-10 mm**

matné průsvitné sklo
s jemnozrným
stejným povrchem

Individuální motivy, různé technologie výroby:

gravírování

Odfrézování části povrchu skla.
Lesklá nebo matná varianta.

pískování

Otryskání části povrchu skla.

nanotisk

Přímý plnobarevný potisk skla.
Rozlišení až 1440 dpi.

řada CELOSKLENĚNÝCH DVEŘÍ (otočné provedení)

Uvedené ceny dveří jsou bez zárubně a kování (tzn. bez pantů a kliky), zárubně a kování uvedeny zvlášť

Níže uvedené ceny platí pro provedení: otočné dveře, výška 197 cm. Výška 210 cm za stejnou cenu.



šířka	ČIRÉ SKLO	SATINÁTO SKLO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAVÍROVANÝ MOTIV QUATRO	GRAFICKÝ INDIVIDUÁLNÍ MOTIV
60 - 90	5 600	6 800	9 300	9 300	
100	6 000	7 200	9 700	9 700	
110	CN	CN	CN	CN	CN

ZÁRUBNĚ pro celoskleněné dveře



str. 3
str. 11



Kategorie	šířka	OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ pro celosklo		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ VERTIKAL pro celosklo	
		tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
KAŠIROVANÉ BÍLÉ	60-90	3 040	3 190	3 940	4 090
	100, 110	3 340	3 490	4 240	4 390
CPL KLASIK	60-90	3 140	3 290	4 040	4 190
	100, 110	3 540	3 690	4 440	4 590
CPL STANDARD	60-90	3 300	3 450	4 200	4 350
	100, 110	3 700	3 850	4 600	4 750
CPL PREMIUM	60-90	3 400	3 550	4 300	4 450
	100, 110	3 800	3 950	4 700	4 850
CPL SUPERMAT 0,15mm	60-90	4 350	4 500	5 250	5 400
	100, 110	4 750	4 900	5 650	5 800
LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 15	60-90	3 040	3 190	3 940	4 090
	100, 110	3 440	3 590	4 340	4 490

Zárubně v povrchu LAKOVANÉ PREMIUM dle CN.

celoskleněné dveře - posuvné provedení



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří výše

B) cena posuvné sady MUTO zahrnující:

vozíky vč. úchytnů na sklo, vodítko, dorazy, kolejnice, koncové krytky, kartáčky

pro stavební otvor do šířky 100 cm

sada MUTO L80

neřez

8 500

černá

9 200

Pozn.: Pro stavební otvory širší nad 100 cm a dvoukřídlé dveře sada MUTO dle CN.

C) tichý doraz 2 400 Kč (do 80 kg)

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D):

D) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných celoskleněných dveří

= cena dveří výše

B) cena zárubně

= cena zárubně pro polodrážkové dveře + příplatek 990 Kč

C) úchyty pro celoskleněné dveře dle typu pouzdra na CN

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):


D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné celoskleněné dveře (madla)

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře (otočné provedení)

Komplet kování pro celoskleněné dveře (otočné provedení) obsahuje tělo, kliku a 2 ks pantů

náčrty jsou ilustrativní; na výběr i jiné typy klik



QUATRO

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	4 800
	PZ	4 800
	WC	CN

černá	bez otvoru na klíč	5 800
	PZ	5 800
	WC	CN



CLASSIC

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů


nerez	bez otvoru na klíč	8 000
	PZ	8 000
	WC	CN



ARCOS

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	10 300
	PZ	10 300
	WC	CN




SMILE

tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	bez otvoru na klíč	2 600
	PZ	4 200
	WC	5 600

WC - otevírání do místnosti nebo z místnosti
WC verze - do otvoru se osazuje PZ vložka s kličkou



PURISTO se systémem SMART TO LOCK



tělo, klika, 2 ks pantu včetně závěsů

nerez	S2L	5 500
-------	-----	-------

černá	S2L	6 700
-------	-----	-------

KOVÁNÍ pro celoskleněné dveře (posuvné provedení)

náčrty jsou ilustrativní



DÝHOVANÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 27



str. 27



str. 32



str. 34



str. 35



NABÍDKA DÝH

HRANY DVEŘÍ



U zárubní kresbu dřeva nerozlišujeme,
svislé části jsou vertikálně, nadpraží horizontálně.



DÝHOVANÉ
vertikální

buk (v), dub (v), ořech (v), javor (v),
dub sukátý (v), dub bělený (v)

DÝHOVANÉ
horizontální

buk (h), dub (h), ořech (h), javor (h),
dub sukátý (h), dub bělený (h)

NABÍDKA SKEL

Skla v ceně dveří: pískované, průhledné, kůra čirá

Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá

Sklo za příplatek 550* Kč: matelux bronz

Tvrzené sklo (bezpečnostní úprava) za příplatek 400* Kč

řada DÝHOVANÝCH DVEŘÍ, ZÁRUBNĚ




Nabídku dřív, skel najdete na str. 26

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé i dvoukřídlé, výška 197 cm a zárubně pro ně. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Vnitřní výplň: DTD. Sklo standard: pískované.


Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

str. 26



		PLNĚ	VERTIKON	SKLO 1	SKLO 2
	šířka	DTD	DTD	DTD	DTD
BUK (v)	60-90	4 660	6 330	6 470	6 730
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB (v)	60-90	4 660	6 330	6 470	6 730
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
JAVOR (v)	60-90	5 270	6 940	7 080	7 340
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
OŘECH (v)	60-90	5 960	7 630	7 770	8 030
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB SUKATÝ (v)	60-90	6 200	7 870	8 010	8 270
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB BĚLENÝ (v)	60-90	7 180	8 850	8 990	9 250
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
BUK (h)	60-90	6 450	8 120	8 260	8 520
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB (h)	60-90	6 450	8 120	8 260	8 520
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
JAVOR (h)	60-90	7 300	8 970	9 110	9 370
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
OŘECH (h)	60-90	7 720	9 390	9 530	9 790
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB SUKATÝ (h)	60-90	8 000	9 670	9 810	10 070
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN
DUB BĚLENÝ (h)	60-90	9 650	11 320	11 460	11 720
	100, dvoukř.	CN	CN	CN	CN

str. 26



DÝHOVANÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SLEPÁ DÝHOVANÁ OBL. ZÁRUBEŇ

limce 65 mm, ostré hrany

	šířka	tloušťka zdi 8-15 cm	tloušťka zdi 16-23 cm	tloušťka zdi 24-30 cm
DÝHA BUK (v)	60-90	3 600	4 130	4 850
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB (v)	60-90	3 600	4 130	4 850
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA JAVOR (v)	60-90	4 100	4 720	5 550
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA OŘECH (v)	60-90	4 750	5 440	6 400
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB SUKATÝ (v)	60-90	5 510	6 350	7 450
	100, dvoukř.	CN	CN	CN
DÝHA DUB BĚLENÝ (v)	60-90	6 800	7 830	9 190
	100, dvoukř.	CN	CN	CN

zárubně pro dýhované dveře výška 209,7 cm + 15%

zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm dle CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň otvíravá nebo slepá

šířka + 10 cm ± 1 cm

výška + 5 cm ± 1 cm

např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm
10	9,0 - 11,0 cm
12	11,5 - 13,4 cm
14	13,5 - 15,4 cm
16	15,5 - 17,4 cm
18	17,5 - 19,4 cm
20	19,5 - 21,5 cm
24	23,0 - 25,0 cm
27	26,0 - 27,9 cm
29	28,0 - 30,0 cm
33	32,0 - 34,0 cm

Zárubeň pro tloušťku zdi, která není uvedena v tabulce, lze získat upravením ostění pro větší tloušťku zdi.

MASIVNÍ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

str. 29



str. 29



str. 35




str. 34



NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

TRANSPARENTNÍ LAK	<p>IN0 příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 500* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 100* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
LAZUROVACÍ LAK	<p>IN1 až IN9 příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 1 800* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
LAKOVANÉ RAL	<p>RAL příplatek k ceně masivních dveří (1 kř.) 2 400* Kč příplatek k ceně masivní zárubně 1 200* Kč zárubně pro tl. zdi větší než 25 cm dle CN</p>	
NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ		
<p>Skla v ceně dveří: průhledné, kúra čirá Sklo za příplatek 300* Kč: mastercarre, screen, činčila čirá Sklo za příplatek 500* Kč: pískované</p>		

NABÍDKA LAKŮ

MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ

HRANY DVEŘÍ

LAKOVANÉ RAL	<p>příplatek k ceně kompletu dveře + zárubeň 3 000* Kč (nevztahuje se na neonové a metalické barvy RAL)</p>	
NABÍDKA SKEL MASIVNÍCH VCHODOVÝCH DVEŘÍ		
<p>Pískované (bez možnosti změny)</p>		

str. 30



str. 30



řada INTERIÉROVÝCH MASIVNÍCH DVEŘÍ



Ceny laků a lazur najdete na str. 28, nabídku skel najdete na str. 28

Níže uvedené ceny platí pro masiv smrk bez povrchové úpravy: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 30%.

Zámky: dveře standardně osazeny dózickým zámkem (změna na zámek FAB nebo WC za příplatek + 50 Kč k ceně dveří). Rozteč zámků 72 mm.

Dvoukřídle dveře v šířkách: 125, 145, 160, 165, 180, 185 cm.

řada s rovnými nebo obloukovými kazetami s výrazným profilováním

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		COUNTRY 2K	COUNTRY 3K	COUNTRY 1S1K	ZDENA 4K	ZDENA 1S3K	ZDENA 2S2K	ZDENA 3S1K	ZDENA 4S	VLASTA 5K	VLASTA 1S1K
	šířka 60-90	spárovka suk. 3 940	spárovka suk. 4 090	spárovka suk. 4 420	spárovka 4 720	spárovka 5 180	spárovka 5 060	spárovka 5 050	spárovka 5 330	smrk výběr 7 080	smrk výběr 6 610
	dvoukř.	8 670	9 000	9 720	10 380	11 400	11 130	11 110	11 730	15 580	14 540

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		VLASTA 2S3K	VLASTA 6S1K	VLASTA 2K	VLASTA 3K	JITKA 4K	JITKA 2S2K	JITKA 4S	EVA 1K	EVA 2K	EVA 1S1K
	šířka 60-90	smrk výběr 8 080	smrk výběr 8 410	smrk výběr 6 060	smrk výběr 6 310	smrk výběr 6 690	smrk výběr 7 000	smrk výběr 6 960	smrk výběr 7 280	smrk výběr 6 670	smrk výběr 6 990
	dvoukř.	17 780	18 500	13 330	13 880	14 720	15 400	15 310	16 020	14 670	15 380

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		EVA 1S	TÁŇA 3K	TÁŇA 1S2K	TÁŇA 2S1K	TÁŇA 3S	IVA 1K	IVA 2K	IVA 1S1K	IVA 6S1K	IVA 1S
	šířka 60-90	smrk výběr 7 070	smrk výběr 6 290	smrk výběr 6 640	smrk výběr 6 710	smrk výběr 7 030	smrk výběr 7 580	smrk výběr 7 280	smrk výběr 7 600	smrk výběr 7 530	smrk výběr 7 390
	dvoukř.	15 550	13 840	14 610	14 760	15 470	16 680	16 020	16 720	16 570	16 260

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		PETRA 2K	PETRA 1S1K	PETRA 6S1K	PETRA 10S
	šířka 60-90	smrk výběr 7 100	smrk výběr 7 510	smrk výběr 8 690	smrk výběr 9 280
	dvoukř.	15 620	16 520	19 120	20 420

řada s rovnými kazetami bez profilování

MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		NIKOLA 3K	NIKOLA 1S2K	NIKOLA 2S1K	NIKOLA 3S
	šířka 60-90	smrk výběr 7 680	smrk výběr 7 440	smrk výběr 7 210	smrk výběr 7 110
	dvoukř.	16 900	16 370	15 860	15 640

řada se vsazenými kazetami nebo sklem bez zališťování


MASIV SMRK BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY		GÁBINA 3K	GÁBINA 1S2K	GÁBINA 2S1K	GÁBINA 3S
	šířka 60-90	smrk výběr 7 800	smrk výběr 7 390	smrk výběr 7 200	smrk výběr 6 860
	dvoukř.	17 160	16 260	15 840	15 090

INTERIÉROVÉ MASIVNÍ ZÁRUBNĚ



Ceny laků a lazur najdete na str. 28

Níže uvedené ceny platí pro zárubně (bez povrchové úpravy) určené pro masivní polodrážkové otočné dveře a pro zárubně slepé (průchozí).



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY


MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ spárovka, spárovka sukátá
límce 60 mm

šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 230	5 590	6 080	6 740
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně masivní otvívavá nebo slepá

šířka	+ 9 cm ± 1 cm
výška	+ 4,5 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197	
je stav. otvor 88-90/201-202	



MASIV SMRK
BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

MASIVNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ smrk výběr
MASIVNÍ SLEPÁ OBL. ZÁRUBEŇ smrk výběr
límce 60 mm


šířka	tloušťka zdi 7-15,9 cm	tloušťka zdi 16-25,9 cm	tloušťka zdi 26-35,9 cm	tloušťka zdi 36-45,9 cm
60-90	5 750	6 420	6 920	7 730
dvoukř.	CN	CN	CN	CN

TABULKA pro určení označení zárubně

označení	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	7,6 - 9,5 cm
10	9,6 - 11,5 cm
12	11,6 - 13,5 cm
14	13,6 - 15,5 cm
16	15,6 - 17,5 cm
18	17,6 - 19,5 cm
20	19,6 - 21,5 cm
22	21,6 - 23,5 cm
24	23,6 - 25,5 cm
26	25,6 - 27,5 cm
28	27,6 - 29,5 cm
30	29,6 - 31,5 cm
32	31,6 - 33,5 cm
34	33,6 - 35,5 cm
36	35,6 - 37,5 cm
38	37,6 - 39,5 cm
40	39,6 - 41,5 cm
42	41,6 - 43,5 cm
44	43,6 - 45,5 cm

zárubně pro tloušťku zdi větší než 46 cm dle CN

MASIVNÍ VCHODOVÉ DVEŘE SE ZÁRUBNÍ




Ceny RAL laků najdete na str. 28

Specifikace: masivní dřevo meranti. Sklo: pískované (bez možnosti změny)

Níže uvedené ceny platí pro provedení bez finální povrchové úpravy: vchodové dveře v kompletu se zárubní určené pro exteriér, výška 205,10 cm.

Standardně dodáváno bez otvoru na kliku (z důvodu možnosti pro madlo).

Zámky: dveře standardně osazeny bezpečnostním hákovým zámkem KfV 2502 W26. Rozteč zámku 72 mm.



ZÁKLADNÍ PODKLADOVÁ BARVA

šířka	ALMA meranti	IKAR meranti	SID meranti
90	21 000	21 000	21 000

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubně pro exteriérové dveře

šířka x výška:
103 x 212 cm

DALŠÍ PROVEDENÍ OTOČNÝCH DVEŘÍ

str. 32



str. 33



DALŠÍ SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

str. 34, 36



str. 35



NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



BEZFALCOVÉ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných



REVERZNÍ DVEŘE

v dekorech dveří dekorových, lakovaných



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA


v dekorech dveří dekorových, lakovaných, dýhovaných, masivních

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI



Bezfalcové dveře jsou vsazeny do zárubně a jsou s ní v zavřeném stavu v jedné rovině.

BEZFALCOVÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová obložková zárubeň vystupuje oproti okolní zdi do prostoru o 16 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0,15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro)
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Základní)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B1) cena zárubně

C1) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 2 850* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (350* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 000* Kč

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

A) cena dveří:

model interiérových dveří dle výběru

B2) cena zárubně

C2) příplatek pro jednokř. dveře (60-90): 3 800* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (750* Kč), úpravu zárubně (350* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 7 900* Kč

Volitelné doplňky:

Magnetický zámek (včetně protiplechu) stříbrný: 650* Kč

Magnetický zámek (včetně protiplechu) černý: 850* Kč

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládním na CN.

Doporučení: V případě kombinace s reverzním otevřením je vhodnou variantou použití zárubně s límcí 85 mm a spojem na pokos.

Vhodné je použití magnetického zámku.

Cena dýhovaného kompletu se skládá (D+E+F):

D) cena dýhovaných dveří dle výběru

E) cena dýhované zárubně

F) příplatek pro jednokřídle dveře (60-90): 3 090* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (900* Kč), úpravu zárubně (440* Kč).

Příplatek pro dvoukřídle dveře: 6 480* Kč

Poznámky:

bezfalcové provedení dveří rámových řada Esstilo dle CN
bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové dekorové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 21

Doporučený rozměr stavebního otvoru	
Zárubeň obložková bezfalcová	
šířka	+ 10 cm ± 1cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	
Minimální tloušťka zdi 10 cm	

BEZFALCOVÉ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Bezfalcová zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0,15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro)
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Základní)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model interiérových dveří dle výběru

B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C3) příplatek: 4 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

A) cena dveří (šíře 60-90):

model dveří dle výběru

B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč

pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7

C4) příplatek: 5 000* Kč

Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvící hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (750* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa

klasického zámku s inovativním ovládním na CN.

Poznámky:

bezfalcové provedení nelze pro dveře rámové, masivní
bezfalcové dveře šíře 100, 110 cm dle CN
bezfalcové dýhované dveře dle CN
bezfalcové dveře lakované v odstínech RAL dle CN
bezfalcové dveře řady FENIX, SUPERMAT (0,8mm), HPL dle CN
bezfalcové provedení dveří SLIM uvedeno na str. 21

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá bezfalcová	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 13,5 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 6,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93,5/203,5	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	

Jmenovitý rozměr dveří v cm


šířka	60, 70, 80, 90
výška	197, 209,7

REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ NEBO SKRYTÉ ZÁRUBNI

Reverzní dveře se otvírají v opačném směru, tzn. do zárubně. Dveřní křídlo a reverzní zárubeň tvoří v zavřeném stavu jednu rovinu.



REVERZNÍ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní obložková zárubeň vystupuje z pohledové strany oproti okolní zdi do prostoru o 12 mm.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro)
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Základní)

Cena kompletu (stříbrná barva pantů) se skládá (A+B1+C1):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
B1) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)
C1) příplatek: 4 300* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (400* Kč).

Cena kompletu (černá barva pantů) se skládá (A+B2+C2):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
B2) cena zárubně (doporučujeme OZ spoj na pokos)
C2) příplatek: 5 300* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), úpravu dveří (1 150* Kč), úpravu zárubně (1 000* Kč) a magnetický zámek (450* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

REVERZNÍ DVEŘE VE SKRYTÉ ZÁRUBNI (skryté panty)



Reverzní zárubeň skrytá ve zdi. Dveře splynou s okolní zdi.

CPL: KLASIK, STANDARD, PREMIUM, DELUXE
CPL SUPERMAT 0, 15mm
EBC LAKOVANÉ
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Quatro)
LAKOVANÉ PREMIUM (řada Základní)

Cena kompletu (stříbrná barva) se skládá (A+B3+C3):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
B3) cena skryté zárubně (stříbrná): 12 750 Kč
 pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C3) příplatek: 4 400* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě stříbrné (1 750* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (400* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Cena kompletu (černá barva) se skládá (A+B4+C4):

- A) cena dveří (šíře 60-90):**
model interiérových dveří dle výběru
B4) cena skryté zárubně (černá): 15 410 Kč
 pro dveře šířky 60-90, výšky 197 a 209,7
C4) příplatek: 5 400* Kč
 Příplatek zahrnuje skryté panty Tectus v barvě černé (2 700* Kč), kotvicí hranoly (600* Kč), magnetický zámek (450* Kč), související úpravy dveří (1 150* Kč) a stěrkovou hmotu (500* Kč).

Volitelné doplňky:

Systém Magnetic - moderní alternativa klasického zámku s inovativním ovládáním na CN.

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
 reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
 reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN
 reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 21

Poznámky:

reverzní provedení nelze pro dveře rámové, dýhované, masivní
 reverzní dveře šíře 100, 110 cm dle CN
 reverzní dveře lakované v odstínech RAL dle CN
 reverzní provedení dveří SLIM uvedeno na str. 21

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň obložková reverzní	
šířka	+ 13 cm ± 1 cm
výška	+ 7 cm ± 0,5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 93/204	
Minimální tloušťka zdi 8 cm	

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň skrytá reverzní	
šířka vůči jmenovitému rozměru	+ 16 cm
výška vůči jmenovitému rozměru	+ 8 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 96/205	
Minimální tloušťka zdi 7,5 cm	

Jmenovitý rozměr dveří v cm

šířka	60, 70, 80, 90
výška	197; 209,7

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ



POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B+C):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)


= cena dveří v polodrážkovém provedení

+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena slepé zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OKZ)

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	EBC LAKOVANÉ	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	---------------------	--	--------------	-------------------	------------------	--------------	-----------	----------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v površích soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 21.

C) cena posuvné sady zahrnující: garnýž (dekory shodné s dveřmi a zárubněmi), kolejnici, kartáčky, tichý doraz

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	dýhovaná garnýž s komponenty pro šířku dveří	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří						
garnýž s komponenty pro šířku dveří									dýhovaná garnýž s komponenty pro šířku dveří		masivní garnýž s komponenty pro šířku dveří							
60-90									2 500		60-90		4 400		60-90		2 500	
100,110									3 100		100		CN		125,145,165,185		CN	
125, 145, 165, 185									4 510		125,145,165,185		CN					

Pozn.: Lakovaná garnýž v povrchu LAKOVANÉ RAL za příplatek na str. 15.

Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (D, E):

D) dorazový hranol

KAŠÍROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0,15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ	dorazový hranol pro jednokřídle dveře
											500

Pozn.: Lakovaný dorazový hranol v povrchu LAKOVANÉ RAL za příplatek na str. 15.

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
rez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámků a úchyty v hraně dveří	misky včetně zámků a úchyty v hraně dveří	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem	set se zadlabacím zámkem
černá	690* / pár	690* / pár	1 470*	1 570*	2 080* / pár	1 760*	2 160*
			1 570*	1 670*		2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň pro posuvné dveře na zeď	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 90/202	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

dekorové, dekorové s rámovou konstrukcí, lakované, dýhované, masivní

Cena posuvného kompletu se skládá (A+B):

A) cena posuvných dveří

(vždy ostrá hrana dveří)

= cena polodrážkových dveří

+ 990 Kč / dveřní křídlo

B) cena zárubně

(OZ, OZ Vertikal, OZ s límcí 85 mm)

+ 990 Kč

KAŠIROVANÉ	CPL	CPL SUPERMAT 0, 15mm	EBC LAKOVANÉ	soft CPL / soft CPL 3D / soft CPL SILK	LAKOVANÉ STANDARD	LAKOVANÉ PREMIUM	LAKOVANÉ RAL	PVC FÓLIE	DÝHOVANÉ	MASIVNÍ
------------	-----	----------------------	--------------	--	-------------------	------------------	--------------	-----------	----------	---------



Pozn.: Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchové úpravě kaširované - dekor bílá dle CN.

Posuvné provedení PLNÉ dveře (sendvičové konstrukce) v povrchích soft CPL, soft CPL 3D a soft CPL SILK dle CN.

Posuvné provedení v povrchu LAKOVANÉ RAL pouze s výplní DTD. Posuvné provedení dveří řady SLIM na str. 21.

Posuvné dveře do bezobložkového pouzdra dle CN.








Volitelné doplňky k posuvnému kompletu (C, D, E):

C) úchyt v hraně dveří 180 Kč (v případě použití misky se zámkem je v ceně zámku)

D) tichý doraz dle CN

E) kování pro posuvné dveře (misky, set misek se zámkem) níže uvádíme základní nabídku. Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

Uvedené ceny jsou včetně instalace do dveří.

							
	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	SET PZ, BB, WC oválné misky	SET PZ, BB, WC hranaté misky	MISKY GRAVITY	GRAVITY SET PZ, BB	GRAVITY SET WC
nerez	590* / pár	590* / pár	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 470*	misky včetně zámku a úchytu v hraně dveří 1 570*	1 050* / pár	set se zadlabacím zámkem 1 760*	set se zadlabacím zámkem 2 160*
černá	690* / pár	690* / pár	1 570*	1 670*	TIN-K 2 080* / pár	2 720*	3 520*

Doporučený rozměr stavebního otvoru

Zárubeň dělená	
šířka	+ 6 cm
výška	+ 5 cm
např. pro dveře 80/197 je stav. otvor 86/202	

U zárubní pro posuvné dveře do pouzdra při asymetrickém dělení zárubně je nutné uvést tuto informaci do zaměřovacího protokolu.

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ - bez zárubně




ALU POSUV NA ZEĎ

Cena kompletu se skládá (A+B):

A) cena plných dveří v povrchové úpravě CPL

včetně příplatku za úpravu pro Alu posuv

Cena dveří v CPL SUPERMAT dle CN.



CPL KLASIK	voština		CPL STANDARD	voština		CPL PREMIUM	voština		CPL DELUXE	voština	
	šířka			šířka			šířka			šířka	
	60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	4 900		60-90	5 050
	100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 700		100,110	5 850
	125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	9 800		125,145	10 100
	165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	9 800		165,185	10 100

B) cena posuvné sady MINIMA 2 zahrnující: posuvnou lištu s vozičky, oboustranný tichý doraz, vodící trn

varianty: lišta v povrchové úpravě stříbrné matné nebo černý mat

	délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm		délka lišty	počet lišt / počet pojezdů	odstup dveří od zdi 14 mm
	170 cm	1/1	8 090		170 cm	1/1	9 240
	200 cm	1/1	8 550		200 cm	1/1	9 700
	300 cm	1/1	10 650		300 cm	1/1	11 790
	300 cm	1/2	14 890		300 cm	1/2	16 030
	400 cm	1/2	16 590		400 cm	1/2	17 720
	600 cm	1/2	20 020		600 cm	1/2	22 280

Volitelné doplňky (C):

C) kování pro posuvné dveře (níže uvádíme základní nabídku)

	MISKY OVÁLNÉ	MISKY HRANATÉ	MISKY GRAVITY
neruz	590* / pár	590* / pár	1 050* / pár
černá	690* / pár	690* / pár	2 080* / pár

Uvedené ceny misek jsou včetně instalace do dveří.

Náčrtky misek jsou pouze ilustrativní.

určeno pro montáž do zapraveného stavebního otvoru bez obložkové zárubně	
šířka jednokř.	60, 70, 80, 90, 100, 110
šířka dvoukř.	125, 145, 165, 185
výška	197 cm

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

NABÍDKA DEKORŮ

na úvodních stránkách interiérových dveří



požární odolnost



kouřotěsnost



bezpečnost



akustika



klima



voděodolnost



rtg

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlových dveří 90/90.

Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky, a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 42.

Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60 v případě osazení ocelových zárubní a EI 30 v případě osazení dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS.

Požární dveře EI / EW 30, 32 dB lze osadit pouze do zděné příčky pouze v kombinaci s jednokřídlovou ocelovou zárubní s těsněním.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

šířka	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima	CPL KLASIK				příplatek za povinný doplněk padací lišta nebo práh s těsněním
					CPL dekor bílá	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	
60-90	EI / EW 30				5 300	5 750	6 000	6 150	
100, 110	EI / EW 30				6 950	7 050	7 300	7 450	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30				11 700	12 250	12 750	13 050	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			7 100	7 550	7 800	7 950	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			8 400	8 850	9 100	9 250	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			14 950	15 850	16 350	16 650	
60-90	EI / EW 30		32 dB		6 300	6 750	7 000	7 150	práh s těsněním dle CN
60-90	EI / EW 30		37 dB		6 600	7 050	7 300	7 450	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	EI / EW 30		37 dB		7 900	8 350	8 600	8 750	800 Kč nebo práh dle CN
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		13 950	14 850	15 350	15 650	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		8 400	8 850	9 100	9 250	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		9 700	10 150	10 400	10 550	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 550	18 450	18 950	19 250	
60-90	EI / EW 30			klima II	6 300	6 750	7 000	7 150	
100, 110	EI / EW 30			klima II	7 600	8 050	8 300	8 450	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	13 350	14 250	14 750	15 050	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	8 100	8 550	8 800	8 950	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	9 400	9 850	10 100	10 250	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	16 950	17 850	18 350	18 650	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	7 600	8 050	8 300	8 450	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	8 900	9 350	9 600	9 750	800 Kč nebo práh dle CN
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	15 950	16 850	17 350	17 650	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	9 400	9 850	10 100	10 250	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	10 700	11 150	11 400	11 550	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	19 550	20 450	20 950	21 250	

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

šířka	požární odolnost	Pozn.: další speciální vlastnosti (akustika, kouřotěsnost, klima) dle CN					DÝHOVANÉ	příplatek za povinný doplněk padací lišta nebo práh s těsněním
		KAŠÍROVANÉ	soft CPL	soft CPL 3D	soft CPL SILK	PVC FÓLIE		
60-90	EI / EW 30	5 050	6 000	6 150	6 150	6 500	CN	
100, 110	EI / EW 30	CN	-	-	-	CN	CN	
125, 145, 160, 165, 180, 185	EI / EW 30	10 850	-	-	-	-	CN	

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Speciální vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (32 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle i dvoukřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: PO dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámku 72 mm.

Maximální možné dělení dvoukřídlych dveří 90/90.

Protipožární prosklené dveře dle CN.

Uvedené protipožární dveře je možné osadit do zděné i SDK příčky a to v kombinaci s požárními zárubněmi uvedenými na straně 42.

Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60 v případě osazení ocelových zárubní a EI 30 v případě osazení dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS.

Požární dveře EI / EW 30, 32 dB lze osadit pouze do zděné příčky v kombinaci pouze s jednodílnou ocelovou zárubní s těsněním.

Požární dveře s klima II úpravou nedoporučujeme osazovat do dřevěné obložkové protipožární zárubně SEPOS.

Dřevěnou obložkovou protipožární zárubně SEPOS nenabízíme v povrchové úpravě HPL.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn.: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - model PLNÉ

šířka	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima	LAKOVANÉ STANDARD		HPL UNIBARVY		příplatek za povinný doplněk padací lišta nebo práh s těsněním	
					CPL SUPERMAT 0,15mm	LAKOVANÉ RAL + příplatek ze str. 15	LAKOVANÉ PREMIUM	HPL DŘEVO-DEKORY		CPL SUPERMAT 0,8 mm
60-90	EI / EW 30				7 700	6 400	7 400	7 900	12 800	
100, 110	EI / EW 30				9 000	7 700	8 700	9 200	14 100	
125, 145	EI / EW 30				16 150	13 550	15 550	16 550	26 350	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30				16 150	13 550	15 550	16 550	26 350	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			9 500	8 200	9 200	9 700	14 600	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			10 800	9 500	10 500	11 000	15 900	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			19 750	17 150	19 150	20 150	29 950	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			19 750	17 150	19 150	20 150	29 950	
60-90	EI / EW 30		32 dB		8 700	7 400	8 400	8 900	13 800	práh s těsněním dle CN
60-90	EI / EW 30		37 dB		9 000	7 700	8 700	9 200	14 100	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	EI / EW 30		37 dB		10 300	9 000	10 000	10 500	15 400	800 Kč nebo práh dle CN
125, 145	EI / EW 30		37 dB		18 750	16 150	18 150	19 150	28 950	800 Kč nebo práh dle CN
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB		18 750	16 150	18 150	19 150	28 950	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		10 800	9 500	10 500	11 000	15 900	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		12 100	10 800	11 800	12 300	17 200	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		22 350	19 750	21 750	22 750	32 550	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		22 350	19 750	21 750	22 750	32 550	
60-90	EI / EW 30			klima II	8 700	7 400	8 400	8 900	13 800	
100, 110	EI / EW 30			klima II	10 000	8 700	9 700	10 200	15 100	
125, 145	EI / EW 30			klima II	18 150	15 550	17 550	18 550	28 350	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30			klima II	18 150	15 550	17 550	18 550	28 350	
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	10 500	9 200	10 200	10 700	15 600	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	11 800	10 500	11 500	12 000	16 900	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	21 750	19 150	21 150	22 150	31 950	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	21 750	19 150	21 150	22 150	31 950	
60-90	EI / EW 30		37 dB	klima II	10 000	8 700	9 700	10 200	15 100	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 300	10 000	11 000	11 500	16 400	800 Kč nebo práh dle CN
125, 145	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 750	18 150	20 150	21 150	30 950	800 Kč nebo práh dle CN
160, 165, 180, 185	EI / EW 30		37 dB	klima II	20 750	18 150	20 150	21 150	30 950	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	11 800	10 500	11 500	12 000	16 900	
100, 110	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 100	11 800	12 800	13 300	18 200	
125, 145	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 350	21 750	23 750	24 750	34 550	
160, 165, 180, 185	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	24 350	21 750	23 750	24 750	34 550	

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Základní vlastnosti: bezpečnost (RC2 - bezpečnostní třída 2, RC3 - bezpečnostní třída 3), požární odolnost (EI / EW 30).

Další vlastnosti dle zvolené kombinace: kouřotěsnost (Sa₃ / Sa₄ / S₂₀₀), akustika (34 dB, 37 dB), klima (klima II).

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídle, výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) RC2 a RC3 s příplatkem 15%.

Zámky: Bezpečnostní dveře standardně osazeny vícebodovými FAB zámky (změna není možná). Pro RC2 dveře zámek typu KFV BS 2300 – 4 bodové zamykání, pro RC3 dveře zámek typu KFV BS 2600 – 6 bodové zamykání. Rozteč zámků: 92 mm.

Dveře RC2 jsou určeny do: vhodné stávající ocelové zárubně, jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC2 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 43.


Dveře RC3 jsou určeny do jednodílné nebo dvoudílné bezpečnostní ocelové zárubně RC3 SEPOS. Ceny a typy uvedeny na str. 43.

Bezpečnostní protipožární dveře a zárubně je možné osadit do zděné i SDK příčky. Samotné SDK příčky musí splňovat minimální požární odolnost EI 60 a odolnost proti vloupání RC2 (RC3) v souladu se zvolenou bezpečností dveří.

Součástí dveří s vlastností kouřotěsnost je padací lišta.

Pozn. : Pokud není uvedeno ve sloupci Příplatek za povinný doplněk "ano", není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PATRON - model PLNÉ

šířka						CPL KLASIK							příplatek za povinný doplněk
	bezpečnost	požární odolnost	kouřotěsnost	akustika	klima	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY	HPL DŘEVO-DEKORY	
60-90	RC2	EI / EW 30				9 550	9 850	10 150	11 700	16 800	11 750	12 050	
100, 110	RC2	EI / EW 30				10 850	11 150	11 450	13 000	18 100	13 050	13 350	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			11 350	11 650	11 950	13 500	18 600	13 550	13 850	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀			12 650	12 950	13 250	14 800	19 900	14 850	15 150	
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB		10 850	11 150	11 450	13 000	18 100	13 050	13 350	ano
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB		12 150	12 450	12 750	14 300	19 400	14 350	14 650	ano
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		12 650	12 950	13 250	14 800	19 900	14 850	15 150	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		13 950	14 250	14 550	16 100	21 200	16 150	16 450	
60-90	RC2	EI / EW 30			klima II	10 550	10 850	11 150	12 700	17 800	12 750	13 050	
100, 110	RC2	EI / EW 30			klima II	11 850	12 150	12 450	14 000	19 100	14 050	14 350	
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	12 350	12 650	12 950	14 500	19 600	14 550	14 850	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀		klima II	13 650	13 950	14 250	15 800	20 900	15 850	16 150	
60-90	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	11 850	12 150	12 450	14 000	19 100	14 050	14 350	ano
100, 110	RC2	EI / EW 30		37 dB	klima II	13 150	13 450	13 750	15 300	20 400	15 350	15 650	ano
60-90	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	13 650	13 950	14 250	15 800	20 900	15 850	16 150	
100, 110	RC2	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	14 950	15 250	15 550	17 100	22 200	17 150	17 450	
60-90	RC3	EI / EW 30				13 100	13 400	13 700	15 250	20 350	15 300	15 600	
100	RC3	EI / EW 30				14 400	14 700	15 000	16 550	21 650	16 600	16 900	
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB		13 600	13 900	14 200	15 750	20 850	15 800	16 100	ano
100	RC3	EI / EW 30		34 dB		14 900	15 200	15 500	17 050	22 150	17 100	17 400	ano
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		15 400	15 700	16 000	17 550	22 650	17 600	17 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	34 dB		16 700	17 000	17 300	18 850	23 950	18 900	19 200	
60-90	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	14 600	14 900	15 200	16 750	21 850	16 800	17 100	ano
100	RC3	EI / EW 30		34 dB	klima II	15 900	16 200	16 500	18 050	23 150	18 100	18 400	ano
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB		14 600	14 900	15 200	16 750	21 850	16 800	17 100	ano
100	RC3	EI / EW 30		37 dB		15 900	16 200	16 500	18 050	23 150	18 100	18 400	ano
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		16 400	16 700	17 000	18 550	23 650	18 600	18 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB		17 700	18 000	18 300	19 850	24 950	19 900	20 200	
60-90	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	15 600	15 900	16 200	17 750	22 850	17 800	18 100	ano
100	RC3	EI / EW 30		37 dB	klima II	16 900	17 200	17 500	19 050	24 150	19 100	19 400	ano
60-90	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	17 400	17 700	18 000	19 550	24 650	19 600	19 900	
100	RC3	EI / EW 30	Sa ₃ / Sa ₄ / S ₂₀₀	37 dB	klima II	18 700	19 000	19 300	20 850	25 950	20 900	21 200	

Vysvětlivky: ano = příplatek za padací lištu 800 Kč, práh s těsněním dle CN. Tento sortiment je nutné dokoupit ke dveřím označeným v posledním sloupci slovem "ano".

DALŠÍ TECHNICKÉ DVEŘE se speciálními vlastnostmi

Vlastnosti: protihluková úprava (akustika), klima, voděodolnost, RTG.

Nabídku dekorů najdete na úvodních stranách interiérových dveří.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE, hodnoty útlumu: 34 dB, 37 dB, 42 dB.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé a dvoukřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: Protihlukové dveře standardně osazeny FAB zámkem (změna není možná). Zámková vložka není součástí dodávky. Rozteč zámků 72 mm. Možnost dodat bez otvoru na klíč.

Hodnoty zvukového útlumu se vztahují na osazení dveří do zárubní: jednodílná nebo dvoudílná ocelová zárubeň s těsněním, obložková zárubeň konstrukce Sepos.

Doporučení: Doporučujeme osadit do protipožární zárubně Sepos. V případě instalace do standardní obložkové zárubně je třeba vzít v úvahu vyšší náročnost na montáž s použitím fixačních prvků, které zvýší stabilitu a nosnost.

KLIMA DVEŘE, Klima II určené do klimaticky náročnějších podmínek.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny zámkem FAB (změna zámků je možná). Rozteč zámků 72 mm.

VODĚODOLNÉ (AQUA) DVEŘE, Aqua, Aqua+ určené do prostor s působením vody.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny BB zámkem (změna zámků je možná). Rozteč zámků 72 mm. Voděodolné dveře jsou primárně určeny pro osazení do nerezové zárubně.

Obložková zárubeň pro variantu Aqua dle CN.

Varianta Aqua je určena do prostor s příležitostným působením vody a vlhkosti s možností vyschnutí (například koupelny v hotelech).

Varianta Aqua+ je určena do prostor s pravidelným působením vody a vlhkosti (například koupelny a mycí boxy v nemocnicích).

RTG DVEŘE Rtg 1, Rtg 2.

Níže uvedené ceny platí pro provedení: polodrážkové otočné dveře, jednokřídlé výška 197 cm. Vyšší dveře (209,7 cm) s příplatkem 15%.

Zámky: dveře standardně osazeny vložkovým zámkem (změna není možná). Standardní závěs objektový nerez TKZ 2039/100/56, jiný typ závěsu dle CN.





Ocelová zárubeň pro Rtg 1, Rtg 2 dle CN, ocelové zárubně doporučujeme osadit do barytového betonu.

Jsou určeny pro prostor, které je potřeba oddělit od radiologického prostředí (nemocnice, zubní ordinace atd.).

Varianta Rtg 1 - výplň Pb tloušťky 1 mm, varianta Rtg 2 - výplň Pb tloušťky 2 mm.

Pozn. pro všechny var. technických dveří: Pokud není uveden příplatek za padací lištu, není padací lišta pro funkčnost vyžadována nebo je součástí základní ceny dveří.

TECHNICKÉ DVEŘE - model PLNÉ

šířka	   				CPL KLASIK				Dveře Aqua a Aqua+ pouze v dekorech HPL Antibakterial a ve vybraných CPL dekorech: bílá, buk, šedá west, javor west, jasan bílý, šedá kitt, dub platinový.		příplatek za povinný doplněk padací lišta nebo práh s těsněním	
	akustika	klima	aqua	rtg	CPL STANDARD	CPL PREMIUM	CPL DELUXE	CPL SUPERMAT 0,15mm	CPL SUPERMAT 0,8mm	HPL UNIBARVY		HPL DŘEVO-DEKORY
60-90	34 dB				5 250	5 500	5 650	7 200	12 300	7 250	7 550	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	34 dB				6 550	6 800	6 950	8 500	13 600	8 550	8 850	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	37 dB				5 550	5 800	5 950	7 500	12 600	7 550	7 850	800 Kč nebo práh dle CN
100, 110	37 dB				6 850	7 100	7 250	8 800	13 900	8 850	9 150	800 Kč nebo práh dle CN
125-185	37 dB				11 750	12 250	12 550	15 650	25 850	15 750	16 350	800 Kč nebo práh dle CN
60-90	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	dle CN
100, 110	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	dle CN
125-185	42 dB				CN	CN	CN	CN	CN	CN	CN	dle CN
60-90		klima II			6 000	6 250	6 400	7 950	13 050	8 000	8 300	
60-90		klima I	Aqua		8 800	8 800	8 800	-	-	-	-	
100, 110		klima I	Aqua		10 800	10 800	10 800	-	-	-	-	
60-90		klima II	Aqua		-	-	-	-	-	9 800	9 800	
100, 110		klima II	Aqua		-	-	-	-	-	11 800	11 800	
60-90		klima II	Aqua+		13 900	13 900	13 900	-	-	14 900	14 900	
100, 110		klima II	Aqua+		15 900	15 900	15 900	-	-	16 900	16 900	
60-90				Rtg 1	19 950	19 950	19 950	23 500	28 600	21 950	21 950	
60-90				Rtg 2	23 500	23 500	23 500	27 050	32 150	25 500	25 500	

PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ



Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s protipožárními dveřmi ze str 38, 39. Uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ

V dekorech interiérových dveří.

Obložkové zárubně pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 300* Kč.

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ

konstrukce Sepos



	tloušťka zdi 10-16 cm	tloušťka zdi 17-30 cm
KASÍROVANÉ BÍLÉ		
šířka		
60-90	4 140	4 290
100,110	4 440	4 590
125,145	4 640	4 790
160,165,180,185	4 840	4 990
KASÍROVANÉ		
CPL KLASIK		
60-90	4 240	4 390
100,110	4 640	4 790
125,145	5 240	5 390
160,165,180,185	5 540	5 690
CPL STANDARD		
60-90	4 400	4 550
100,110	4 800	4 950
125,145	5 400	5 550
160,165,180,185	5 700	5 850
CPL PREMIUM		
CPL DELUXE		
60-90	4 500	4 650
100,110	4 900	5 050
125,145	5 500	5 650
160,165,180,185	5 800	5 950
soft CPL		
soft CPL 3D		
soft CPL SILK		
60-90	4 400	4 550
100,110	4 800	4 950
125,145	5 400	5 550
160,165,180,185	5 700	5 850
PVC FÓLIE		
POLYPROPYLEN		
TEKO 9003		
60-90	4 500	4 650
100,110	4 900	5 050
125,145	5 500	5 650
160,165,180,185	5 800	5 950
CPL SUPERMAT 0,15mm		
60-90	5 450	5 600
100,110	5 850	6 000
125,145	6 450	6 600
160,165,180,185	6 750	6 900
LAKOVANÉ RAL + přípl. ze str. 15		
60-90	4 140	4 290
100,110	4 540	4 690
125,145	5 140	5 290
160,165,180,185	5 440	5 590
LAKOVANÉ PREMIUM		
60-90	4 140 + 1 600*	4 290 + 1 600*
100,110	4 540 + 1 600*	4 690 + 1 600*
125,145	5 140 + 1 600*	5 290 + 1 600*
160,165,180,185	5 440 + 1 600*	5 590 + 1 600*
DÝHOVANÉ		
60-90	CN	CN
100,110,125,145	CN	CN
160,165,180,185	CN	CN

Doporučený rozměr stavebního otvoru	Zárubeň protipožární obložková	
	šířka pro jednokřídlé	+ 10 cm ± 1 cm
	šířka pro dvoukřídlé	+ 11 cm ± 1 cm
	výška	+ 5 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

V povrchové úpravě přepravní (antikorozní) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN. Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
60-90	2 300	2 400	2 500	2 650	3 000	3 150

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HSE

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ S HSE s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 11,5 cm	tloušťka zdi 12,5 cm	tloušťka zdi 15 cm	tloušťka zdi 17,5 cm	tloušťka zdi 20 cm
60-90	3 300	3 400	3 500	3 650	4 000	4 150

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK: Typ AHP-DW s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm)

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
60-90	4 100	4 300	4 400	4 500

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdíva i SDK:

Typ DZD_PP_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi 10 cm	tloušťka zdi 10,1 až 15 cm	tloušťka zdi 15,1 až 17,5 cm	tloušťka zdi 17,6 až 20 cm
60-90	5 100	5 300	5 400	5 500

Zárubeň dvoudílná ocelová			
Doporučený rozměr stavebního otvoru	SDK	šířka (přesný stavební otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK	výška (přesný stavební otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdívo	šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	zdívo	výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm			

Zárubeň jednodílná ocelová zazdívací		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
	Minimální tloušťka zdi 10 cm	

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ



Níže uvedené zárubně jsou certifikované pro kombinaci s bezpečnostními dveřmi ze str. 40.

Níže uvedené ceny platí pro výšku 197 cm.

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC2

V povrchové úpravě přepravní (antikorozní) nátěr bez finálního nástřiku.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100, 110 cm dle CN.;

pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC2 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DV RC2 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm),

podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
	3 200	3 600	3 950	4 500

BEZPEČNOSTNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ RC3

V povrchové úpravě přepravní (antikorozní) nátěr bez finálního nástřiku. Nástřik v barvách RAL dle CN.

Ocelové zárubně pro dveře šířky 100 cm dle CN.;; pro dveře výšky 209,7 cm za příplatek 500 Kč.

JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ RC3 KOOPERATIVA

Jednodílná ocelová zárubeň pro zazdění: Typ YH-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 30 mm podlahové zapuštění), bez podlahového zapuštění za příplatek 300 Kč.

Jednodílná ocelová zárubeň pro osazení do SDK: Typ S-DX RC3 SEPOS s těsněním, kapsovými závěsy (standard 1970 + 0 mm), podlahové zapuštění 30 mm za příplatek 300 Kč.

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 14,9 cm	15 cm	15,1 až 25 cm	25,1 až 30 cm
	3 600	4 100	3 700	4 300	4 600

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC2 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ AHP-DW RC2 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	4 700	4 900	5 000	5 100

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ AHP RC3 KOOPERATIVA

Dvoudílná nastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ AHP-DX RC3 s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s protipožárními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	5 200	5 400	5 500	5 600

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC2 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK: Typ DZD_RC2_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	5 700	5 900	6 000	6 100

DVOUDÍLNÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DZD RC3 HSE

Dvoudílná nenastavitelná ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž do zdiva i SDK:

Typ DZD_RC3_SEPOS s těsněním a kapsovými závěsy, (standard 1970 + 0 mm).

Dvoudílné zárubně v kompletu s bezpečnostními dveřmi je nutné instalovat včetně keramické vaty Durablanket (cena 300* Kč); pomocný nástroj pro osazení keramické vaty (cena 150* Kč).

šířka	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi	tloušťka zdi
60-90	10 cm	10,1 až 15 cm	15,1 až 17,5 cm	17,6 až 20 cm
	6 200	6 400	6 500	6 600

Zárubeň dvoudílná ocelová		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	SDK šířka (přesný stavební otvor)	+ 7 cm ± 0,5 cm
	SDK výška (přesný stavební otvor)	+ 3,5 cm ± 0,5 cm
	zdivo šířka (hrubý stavební otvor)	+ 8 cm ± 1 cm
	zdivo výška (hrubý stavební otvor)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		
Zárubeň jednodílná ocelová zazdívací		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 8 cm ± 1 cm
	výška (představovaná od čisté podlahy)	+ 4 cm ± 1 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		
Zárubeň jednodílná ocelová pro SDK		
Doporučený rozměr stavebního otvoru	šířka	+ 9,5 cm ± 0,5 cm
	výška	+ 5 cm ± 0,5 cm
Minimální tloušťka zdi 10 cm		

ÚPRAVY INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

Možnosti úprav dveří SLIM, masivních, rámových, dýhovaných je nutné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

	Dveře bez vrtání, bez zádlabu, bez otvoru na klíč, bez zámku, bez skla	ceníková cena dveří
rozměry	Dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm a úpravy o 1 cm)	+ 60% k ceně dveří
	Zúžení dveří do 1 cm z pantové strany	+ 600 Kč
	Zkrácení dveří do 1 cm (bez padací lišty a jiných doplňků komplikujících seřiznutí)	+ 400 Kč
	Dveře dýhované v atypických rozměrech	dle cenové nabídky
	Dveře rámové, profilované v atypických rozměrech (omezené možnosti rozměrových atypů)	dle cenové nabídky
	Dveře s bočními světlíky a nadsvětlíky	dle cenové nabídky
konstrukce	Jednokřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 650 Kč k ceně dveří s DTD
	Dvoukřídlé dveře s konstrukcí plus (pouze u hladkých dveří s ostrou hranou v povrchu lakované, kašír, CPL, HPL)	+ 1 300 Kč k ceně dveří s DTD
dekory, sklo	Dveře s bezpečnostním sklem TŘÍDA 1 - tvrzené (kalené)	+ 400* Kč
	Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč
	Rozdílný dekor zasklívacího rámečku oproti dekoru plochy dveří (mimo naceněné ceníkem)	+ 300* Kč

ZÁRUBNĚ V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos.

tloušťka zdi	Obložkové zárubně pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)
	OKZ pro tloušťku zdi větší než 30 cm	+ 40 Kč / cm (za každý cm šířky ostění)
	Obložkové zárubně, slepý OKZ pro tloušťku zdi 6 a 7 cm	+ 100%*
rozměry	Atypická výška obložkové zárubně (světlost do 210 cm)	+ 300* Kč
	Atypická výška obložkové zárubně (světlost od 210 do 230 cm)	+ 100%*
	Atypická šířka obložkové zárubně	+ 300* Kč
konstrukce	Zárubeň pro posuvné dvoukřídlé paralelní dveře (do pouzdra)	+ 1 990* Kč
	Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč

INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za doplněk včetně výrobní přípravy. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.

černé komponenty	Dveře s černým mechanickým zámkem	+ 550* Kč
	Obložková zárubeň s černým protiplechem pro mechanický zámek	+ 300* Kč
	Dveře s černým magnetickým zámkem	+ 500* Kč
	Obložková zárubeň s černým seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 350* Kč
	Pasivní křídlo s černým příslušenstvím (cena za 2 ks zástrčky, protiplech)	+ 500* Kč
	Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč
zámků	Dveře se změnou zámku na FAB nebo WC	+ 50 Kč
	Dveře se stříbrným magnetickým zámkem	+ 250* Kč
	Obložková zárubeň se stříbrným seřiditelným protiplechem pro magnetický zámek	+ 400* Kč
	Dveře s přípravou pro Smartkey	dle cenové nabídky
	Dveře s přípravou pro systém Magnetic	dle cenové nabídky
	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč
	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč
	Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč
Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560	+ 600* Kč	
Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14 (s protiplechem, průchodkou, kabelem)	+ 5 500 Kč	
větrání	Rámové dveře s ventilační drážkou	+ 200* Kč
	Dveře s plastovou větrací mřížkou (pár)	+ 300* Kč
	Dveře s Alu větrací mřížkou (pár)	+ 600* Kč
	Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč
	Dveře s úpravou pro madlo; dveřní zavírač (příplatek ke dveřím s DTD výplní)	+ 450* Kč
	Dveře s napínací výztuhou jednostrannou (pouze pro dveře hladké s DTD výplní)	+ 1 600* Kč
	Obložková zárubeň (falcová, bezfalcová) s výztuhou pro dveřní zavírač	+ 300 Kč
	Dveře interiérové (netechnické) s padací lištou	+ 600* Kč
	Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 400* Kč
	Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 600* Kč

* na položky označené hvězdičkou se nevztahují slevy; CN - dle cenové nabídky

SAMOSTATNÉ DOPLŇKY K INTERIÉROVÝM DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk.

Samostatný zámek - obyčejný, vložkový, WC	100* Kč
Černý pant kulatý (set)	200* Kč
Černý dvoudílný pant (set)	200* Kč
Černé krytky pantů (set)	50* Kč
Systém Magnetic	dle cenové nabídky
SmartKey	dle cenové nabídky
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	210 Kč
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	250 Kč
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	160 Kč
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	200 Kč
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč
Tichý doraz (k posuvným dveřím na zeď - garnýž Sepos)	450* Kč
Stavební pouzdra od výrobců JAP, Eclisse	dle cenové nabídky
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 690* Kč
Samozavírač (protipožární) FAB SMART	1 450* Kč
Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175	3 450* Kč

ÚPRAVY TECHNICKÝCH DVEŘÍ

Dveře v atypických rozměrech (v šířkách rozmezí 55-110 cm a výškách 190-211 cm, vyjma 209,7 cm)	+ 60% k ceně dveří
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchového materiálu)	+ 500* Kč

TECHNICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ S VOLITELNÝMI DOPLŇKY (VČETNĚ PŘÍPRAVY)

Cena uvedena za doplněk včetně výrobní přípravy. Vhodnost osazení konkrétními doplňky je možné konzultovat s obchodní pobočkou Sepos.


černé komponenty	Dveře s černým pantem	dle cenové nabídky
	Obložková zárubeň s černým protiplechem	+ 300* Kč (kromě voděodolných dveří)
	Pasivní křídlo s černým příslušenstvím - 2 ks zástrčky, protiplech	+ 500* Kč (kromě voděodolných dveří)
	Dveře s černým kukátkem (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 650* Kč
zámky	Dveře s přípravou pro SmartKey	dle cenové nabídky (kromě RC3)
	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APD klika/klika (panika D)	+ 2 400 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Dveře s panikovým zámkem SSF serie 20 APE klika/koule (panika E)	+ 1 900 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1108 klika/klika (panika D)	+ 4 000 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1100 klika/klika (panika B)	+ 4 000 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Dveře s panikovým zámkem Assa Abloy N1112 klika/koule (panika E)	+ 4 000 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 (panika E), rozteč 92 mm	+14 900 Kč (pro RC2, RC3)
	Bezpečnostní dveře s panikovým zámkem KfV EP 960 (panika B), rozteč 92 mm	+15 400 Kč (pro RC2, RC3)
	Dveře s elektromech. zámkem Assa Abloy EL 560 (vč. zámku, průchodky, kabelu)	+ 17 560 Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Zárubeň nebo pasivní křídlo s protiplechem pro EL 560	+ 600* Kč (kromě voděodolných dveří, RC2, RC3)
	Pasivní křídlo s elektrickým otvíračem Assa Abloy 118.14, protiplechem, průchodkou, kabelem	+ 5 500 Kč (pro klima, protihlukové)
	Dveře s kukátkem nikl (ve výšce 150-155 cm od podlahy)	+ 350 Kč
	Dveře s napínací výztuhou jednostrannou	+ 1 600* Kč (pro klima)
	Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 60-90 cm (1 strana dveří)	+ 400* Kč
	Dveře s nerezovým okopovým plechem plným 20 cm 100,110 cm (1 strana dveří)	+ 600* Kč
	Dveře s padací lištou	+ 800 Kč ověřit vhodnost osazení

SAMOSTATNÉ DOPLŇKY K TECHNICKÝM DVEŘÍM

Cena uvedena za doplněk.

SmartKey	dle cenové nabídky	(kromě RC3)
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	210 Kč	(kromě protipožárních, RC2, RC3)
Černá stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	250 Kč	(kromě RC2, RC3)
Stavební vložka do FAB zámku (30/35 mm)	160 Kč	(kromě protipožárních, RC2, RC3)
Stavební vložka do FAB zámku (30/40 mm)	200 Kč	(kromě RC2, RC3)
Bezpečnostní vložka RC3 s 6 klíči (30/40 mm)	350 Kč	
Samozavírač (protipožární) DC 140	1 690* Kč	
Samozavírač (protipožární) vačkový DC 175	3 450* Kč	







ZÁKLADNÍ NABÍDKA KOVÁNÍ













Níže uvedené ceny zahrnují spodní kulatou / hranatou rozetu, cena bezpečnostní rozety (kulaté / hranaté) je uvedena na zvláštním řádku.


Kování pro celoskleněné dveře je uvedeno na str. 25, kování pro posuvné dveře (misky) na str. 34 nebo 35, kování pro dveře Slim na str. 22.

Na výběr jsou další možnosti kování dle nabídky výrobců. Rozteč zámků dveří uvedených v ceníku je 72 mm (pokud není uvedeno jinak).

							
	NORMAL R	NORMAL HR		TRIGI R	SLIM R	TRIGI HR	SLIM HR
varianty spodních rozet			varianty spodních rozet				
povrch nerez			povrch NRz (broušený nerez)				
BB	380	430	BB	510	670	640	810
PZ klika/klika	380	430	PZ klika/klika	510	670	640	810
WC	510	560	WC	900	1 060	1 110	1 290
PZ klika/koule L	620	630	PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 170	1 320	1 430	1 590
PZ klika/koule P	620	630	PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 170	1 320	1 430	1 590
			bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790
povrch TIN-K (titan černý mat)			BB	1 040	1 170	1 170	1 330
			PZ klika/klika	1 040	1 170	1 170	1 330
			WC	1 680	1 890	1 940	2 120
			PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	2 470	2 620	2 650	2 890
			PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	2 470	2 620	2 650	2 890
			bezpečnostní rozety Entero	7 540	7 540	7 540	7 540

								
	MOLI R	TIME R	DONA R	DARIA HR	BLOK HR	HAMMER HR	MOLI HR	TIME HR
varianty spodních rozet								
povrch NRz (broušený nerez)								
BB	690	580	580	850	810	810	860	730
PZ klika/klika	690	580	580	850	810	810	860	730
WC	1 080	970	970	1 330	1 290	1 290	1 340	1 210
PZ klika/koule L nebo klika/madlo L	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
PZ klika/koule P nebo klika/madlo P	1 340	1 230	1 230	1 640	1 590	1 590	1 650	1 520
bezpečnostní rozety Entero	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790	5 790

		
	LUCIA	LUCIA PIATTA S
S2L - systém smart to lock		
povrch nerez		
S2L	1 500	2 000
PZ klika/klika	1 100	-
bez zamykání	950	1 300
povrch černá		
S2L	2 100	2 400
PZ klika/klika	1 700	-
bez zamykání	1 550	1 600

	
	R8 ONE
povrch stříbrná	
S2L	3 700
bez zamykání	2 700
povrch černá	
S2L	3 900
bez zamykání	2 900

Vysvětlivky variant spodních rozet:

BB - rozeta s otvorem pro obyčejný dózický klíč

PZ - rozeta s otvorem pro zámkovou cylindrickou vložku s klíči

WC - rozeta s WC pojistkou

Bezpečnostní rozeta Entero - rozeta, která je konstrukčně navržena a patentována pro maximální bezpečnost, plnohodnotně nahrazuje štítové bezpečnostní kování.

S2L - systém smart to lock

Vysvětlivky zkratk:

L - levá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

P - pravá varianta provedení klika/koule nebo klika/madlo

Určení levé nebo pravé varianty u kování klika/koule nebo klika/madlo:

Při pohledu na dveře, kde je vidět klika, záleží, kam směřuje:
zleva/doprava tzn. klika je pravá (dveře otevíráte pravou rukou)
zprava/doleva tzn. klika je levá (dveře otevíráte levou rukou)

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Platí pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

kompletní pantová strana včetně kování	KAŠIROVANÉ	840* Kč	CPL	soft CPL	POLYPROPYLEN	PVC FÓLIE	1 029* Kč
kompletní díl k slepé zárubni (bez kování)		796* Kč					975* Kč
kompletní zámková strana včetně kování		404* Kč					546* Kč
kompletní díl k slepé zárubni (bez kování)		200* Kč					250* Kč
kompletní nadpraží		130* Kč					160* Kč
slepá obložka 1 ks							
obložka k nadpraží							

MONTÁŽNÍ SORTIMENT (montážní pěny, tmely a příslušenství)

Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, trubičková	160 Kč
Pěna Tekapur nízkoexpanzní 750 ml, pistolová	150 Kč
Pěna Tekapur protipožární 750 ml, pistolová	240 Kč
Pěna Tekapur 2K - dvousložková 400ml, trubičková	200 Kč
Tekapur čistič 500 ml	130 Kč
Tmel Tekadom akryl hrubý bílý 300 ml	55 Kč
Tmel Tekadom akryl profi bílý 300 ml	60 Kč
Tmel Tekadom akryl bílý 300 ml	45 Kč
Tmel Tekasil neutral profi transparentní 300 ml	170 Kč
Keramická vata Durablanket	300* Kč
Aplikační pistole kartuše	130 Kč
Aplikační pistole PU pěna P719	950 Kč
Aplikační nástroj pro osazení keramické vaty	150* Kč

PŘEPRAVNÉ

Přepravné při odběru 20 a více kusů, příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi	150* Kč za kus
Přepravné při odběru bezpečnostní zárubně, ocelové zárubně nebo zárubně skryté	200* Kč za kus

KONTAKTY

Jihlava - centrála, Rantířovská 100, velkoobchod, centrální sklady, vedení společnosti

t: 567 300 227, 567 322 967

obchod@sepos.cz, sepos@sepos.cz; www.sepos.cz

PRODEJNY SEPOS

Brno, Škrobárenská 484/8
CTP Ponávka
m: 724 153 253
brno@sepos.cz

Brno, Vídeňská 815
m: 702 283 445
brnovidenska@sepos.cz

Hradec Králové, Vážní 891
m: 724 279 449
t: 495 218 818
h.kralove@sepos.cz

Hradec Králové, Vančurovo nám. 309/11
m: 727 840 255
hradec.kralove2@sepos.cz

Jihlava, Chlumova 8
m: 724 036 794
jihlava@sepos.cz

Karlovy Vary, Sokolovská 149
m: 725 895 700
karlovy.vary@sepos.cz

Lanškroun, Lázeňská 120
m: 724 720 346
lanskroun@sepos.cz

Liberec, Dr. Milady Horákové 185/66
m: 727 952 443
liberec@sepos.cz

Most, Žatecká 1171
m: 724 530 392
most@sepos.cz

Olomouc, Holická 571
m: 602 677 594, m: 727 938 226
olomouc@sepos.cz

Opava, Palhanecká 16
m: 724 971 701, t: 553 610 456
opava@sepos.cz

Ostrava, Martinovská 48
m: 725 384 331
ostrava@sepos.cz

Plzeň, Bendova 38
m: 727 969 766
plzen@sepos.cz

Praha 3, Na Jarově 4
m: 725 816 797, t: 284 860 399
praha@sepos.cz

Praha 5, Spodní 153
m: 725 393 356
praha16@sepos.cz

Praha 6, Karlovarská 1106/28
m: 727 821 217
praha6@sepos.cz

Sušice, Nová 252
m: 606 716 316
susice@sepos.cz

Tábor, Kpt. Jaroše 380
m: 602 402 052
t: 381 231 249
tabor@sepos.cz

Třebíč, Račerovická 1141
m: 607 832 804
trebic@sepos.cz

Vyškov, Brněnská 445/35
m: 724 009 155
vyskov@sepos.cz

Zlín, Šedesátá 7046
m: 725 954 349
zlin@sepos.cz

Žďár nad Sázavou, Strojírenská 46
m: 606 740 278
zdar@sepos.cz

aktuální info
o prodejnách
na www.sepos.cz:



Doporučené rozměry stavebního otvoru pro obložkové zárubně konstrukce Sepos

Zárubeň otvíravá nebo slepá	
šířka	+ 10 cm ± 1 cm
výška	+ 5 cm ± 1cm
např. pro dveře 80/197 je 90/202	
Platí pro konstrukci Sepos: obložková zárubeň pro dveře polodrážkové, bezfalcové, protipožární. Neplatí pro reverzní obložkovou zárubeň (info na str. 33)	
Informace pro obl. zárubně dýhované na str. 27, zárubně masivní na str. 30.	

Tabulka pro určení označení zárubně Sepos

- 1) Změřte tloušťku zdi u všech stavebních otvorů.
- 2) Údaje naměřené v každém konkrétním stavebním otvoru porovnejte s údaji ve sloupci označeném jako "optimální rozsah (cm) pro tloušťky zdi" a vyberte označení, které odpovídá příslušnému řádku.

Níže uvedená tabulka se vztahuje pouze k obložkovým zárubním Sepos.

Obložkové zárubně dýhované a masivní mají odlišné označení, informace pro obl. zárubně dýhované na str. 27, zárubně masivní na str. 30.

TABULKA pro určení označení zárubně konstrukce Sepos		
označení	optimální rozsah pro tloušťky zdi	maximální rozsah pro tloušťky zdi
8	8,0 - 8,9 cm	8,0 - 8,9 cm
9	9,0 - 9,9 cm	9,0 - 9,9 cm
10	10,0 - 10,9 cm	9,5 - 11,4 cm
11	11,0 - 11,9 cm	10,5 - 12,4 cm
12	12,0 - 12,9 cm	11,5 - 13,4 cm
13	13,0 - 13,9 cm	12,5 - 14,4 cm
14	14,0 - 14,9 cm	13,5 - 15,4 cm
15	15,0 - 15,9 cm	14,5 - 16,4 cm
16	16,0 - 16,9 cm	15,5 - 17,4 cm
17	17,0 - 17,9 cm	16,5 - 18,4 cm
18	18,0 - 18,9 cm	17,5 - 19,4 cm
19	19,0 - 19,9 cm	18,5 - 20,4 cm
20	20,0 - 20,9 cm	19,5 - 21,4 cm
21	21,0 - 21,9 cm	20,5 - 22,4 cm
22	22,0 - 22,9 cm	21,5 - 23,4 cm
23	23,0 - 23,9 cm	22,5 - 24,4 cm
24	24,0 - 24,9 cm	23,5 - 25,4 cm
25	25,0 - 25,9 cm	24,5 - 26,4 cm
26	26,0 - 26,9 cm	25,5 - 27,4 cm
27	27,0 - 27,9 cm	26,5 - 28,4 cm
28	28,0 - 28,9 cm	27,5 - 29,4 cm
29	29,0 - 29,9 cm	28,5 - 30,4 cm
30	30,0 - 30,9 cm	29,5 - 31,4 cm
31	31,0 - 31,9 cm	30,5 - 32,4 cm
32	32,0 - 32,9 cm	31,5 - 33,4 cm
33	33,0 - 33,9 cm	32,5 - 34,4 cm
34	34,0 - 34,9 cm	33,5 - 35,4 cm
35	35,0 - 35,9 cm	34,5 - 36,4 cm
36	36,0 - 36,9 cm	35,5 - 37,4 cm
37	37,0 - 37,9 cm	36,5 - 38,4 cm
38	38,0 - 38,9 cm	37,5 - 39,5 cm
... atd.	...	

např. pro tloušťku zdi 12,2 cm vyberte zárubeň s označením 12, protože naměřená tloušťka zdi spadá do optimálního rozsahu nastavení zárubně 12,0 až 12,9 cm.

Nastavitelnost OKZ (obkladu kovové zárubně) Sepos

Doporučujeme, aby zaměření a montáž prováděl certifikovaný montážník.

Nastavitelnost OKZ 60 mm, OKZ 85 mm konstrukce Sepos	
tloušťka zdi	rozměry
6 cm a více	- 5 mm + 15 mm
OKZ se vyrábí od tloušťky zdi 6 cm se stoupáním rozměru po 1 cm (např. 10,11,...).	

SKLADOVÝ SORTIMENT - dveře

DOSTUPNOST: skladem: centrální sklad Jihlava; 1 až 2 týdny: prodejny Sepos
Orientační termíny dodání neskladového sortimentu od 8 týdnů.

PLNÉ DVEŘE otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bílá
100, 110	197	L, P	BB	voština	CPL	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	dub corbridge
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	ořech
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	šedá west
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	CPL	bardolino
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	nebrasca
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	dub sukaty (v)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	natural
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	DTD	CPL	jilm bílý
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština, DTD	EBC lakované	bílá
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub
60, 70, 80	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub sonoma
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá
160, 180	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá

DVEŘE SKLO 1/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)

DVEŘE SKLO 2/3 otočné polodrážkové

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor (sklo)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
125, 145	197	L, P	BB	voština	kaširované	bílá (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	dub (kůra čirá)
60, 70, 80, 90	197	L, P	BB	voština	kaširované	buk (kůra čirá)

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

šířky	výška	orien- tace	zámek	výplň	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
110	197	L, P	FAB	PP	CPL	bílá
80, 90	197	L, P	FAB	PP	CPL	šedá
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	dub corbridge
80	197	L, P	FAB	PP	CPL	ořech
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	buk
80, 90	197	L, P	FAB	PP	kaširované	dub

SORTIMENT SE ZKRÁCENÝM TERMÍNEM - zárubně

DOSTUPNOST: 2 týdny: centrální sklad Jihlava; 3 týdny: prodejny Sepos

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

konstrukce pro otočné polodrážkové dveře

šířky	výška	orien- tace	tloušťka zdí	povrch	dekor
60, 70, 80, 90	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
110, 125, 145	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří
160, 180	197	L, P	8 - 30 cm	CPL, kaširované	výše uvedené dekory skladových dveří